

設 計 図 書

- 1．（金抜き）設計書
- 2．市町別数量表
- 3．特記仕様書（共通）
- 4．特記仕様書（工種ごと）
- 5．積算条件明示事項
- 6．別紙（1）

部 長		課 長		主 幹				主 査		設 計		検 算		校 合																																									
年 度	7		事 業 種 別	市町村道路施設点検等支援事業						竣 工 又 は 納 入 期 限		令 和 8 年 3 月 4 日																																											
(金 抜 き) 設 計 書																																																							
委 託 名			橋梁定期点検等業務委託 (R 7 - 3)																																																				
委 託 場 所			岸和田市、泉大津市、河内長野市、和泉市、高石市、泉南市、熊取町及び田尻町																																																				
設 計 大 要			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">橋梁定期点検</td> <td style="text-align: center;">Co構造物点検</td> <td style="text-align: center;">道路附属物点検 (照明)</td> </tr> <tr> <td>岸和田市</td> <td style="text-align: center;">57橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>泉大津市</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">130基</td> </tr> <tr> <td>河内長野市</td> <td style="text-align: center;">17橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>和泉市</td> <td style="text-align: center;">14橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>高石市</td> <td style="text-align: center;">1橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>泉南市</td> <td style="text-align: center;">21橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>熊取町</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">1箇所</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>田尻町</td> <td style="text-align: center;">1橋</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">111橋</td> <td style="text-align: center;">1箇所</td> <td style="text-align: center;">130基</td> </tr> </table>														橋梁定期点検	Co構造物点検	道路附属物点検 (照明)	岸和田市	57橋	—	—	泉大津市	—	—	130基	河内長野市	17橋	—	—	和泉市	14橋	—	—	高石市	1橋	—	—	泉南市	21橋	—	—	熊取町	—	1箇所	—	田尻町	1橋	—	—	計	111橋	1箇所	130基
	橋梁定期点検	Co構造物点検	道路附属物点検 (照明)																																																				
岸和田市	57橋	—	—																																																				
泉大津市	—	—	130基																																																				
河内長野市	17橋	—	—																																																				
和泉市	14橋	—	—																																																				
高石市	1橋	—	—																																																				
泉南市	21橋	—	—																																																				
熊取町	—	1箇所	—																																																				
田尻町	1橋	—	—																																																				
計	111橋	1箇所	130基																																																				
設 計 金 額			金 円																																																				
			(消費税を含まず)																																																				

設 計 内 訳 書 (1/2)

費 目	業 務 の 種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	橋梁定期点検					
	岸和田市	54	橋	—		第 1 号内訳書参照
	岸和田市その 2	1	橋	—		第 2 号内訳書参照
	岸和田市その 3	1	橋	—		第 3 号内訳書参照
	岸和田市その 4	1	橋	—		第 4 号内訳書参照
	河内長野市	17	橋	—		第 5 号内訳書参照
	和泉市	14	橋	—		第 6 号内訳書参照
	高石市	1	橋	—		第 7 号内訳書参照
	泉南市	21	橋	—		第 8 号内訳書参照
	田尻町	1	橋	—		第 9 号内訳書参照
	小計	111	橋			

設 計 内 訳 書

(2/2)

費 目	業 務 の 種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	Co構造物点検					
	熊取町	1	箇所	—		第10号内訳書参照
	小計	1	箇所			
	道路附属物点検（照明）					
	泉大津市	130	基	—		第11号内訳書参照
	小計	130	基			
	合計					

第 1 号内訳書

(岸和田市・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	42 岸和田市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 (https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	54	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	54	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	54	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	2	機関			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁点検（溝橋相当） 【地上・梯子】					
	87	m ²			第0-0005号代価表
6 橋梁点検（溝橋相当） 【地上・梯子】 画像計測技術併用					
	80	m ²			第0-0006号代価表
6 橋長15m未満（地上・梯子点検）					
	1,282	m ²			第0-0007号代価表
6 橋長15m以上（地上・梯子点検）					
	1,481	m ²			第0-0008号代価表
6 橋梁15m以上（リフト車点検）					
	148	m ²			第0-0009号代価表
6 橋長15m以上（点検車点検） BT-200					
	2,156	m ²			第0-0010号代価表
6 橋長15m以上（点検車点検） 【夜間】BT-200					
	312	m ²			第0-0011号代価表
6 橋長15m以上（点検車点検） BT-400					
	328	m ²			第0-0012号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 橋長15m以上（船上点検）					
	829	m ²			第0-0013号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	6,703	m ²			第0-0014号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 橋梁診断書の作成（発注用） 大阪府点検要領					
	54	橋			第0-0015号代価表
4 クラックマップ [°] 作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	0	m ²			第0-0016号代価表
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領 画像計測技術併用					
	0	m ²			第0-0017号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					第0-0018号代価表
	54	橋			
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q 単位数量（ 1 ）
	1	式			
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					第0-0019号代価表
	1	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					第0-0020号代価表
	2	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0021号代価表
	1	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m					
	1	日			第0-0022号代価表
6 橋梁点検車運転 BT200					
	4	日			第0-0023号代価表
6 橋梁点検車運転 BT400					
	1	日			第0-0024号代価表
6 橋梁点検車運転 BT200（夜間作業）					
	1	日			第0-0025号代価表
6 画像解析システム利用費					
	80	m2			第0-0026号代価表
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					
	26	人			第0-0027号代価表
6 交通誘導警備員（B） 夜間					
	5	人			第0-0028号代価表

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5その他原価対象外					
	1	式			
6ライトバン運転 1．5 L 定員 5 名					第0-0029号代価表
	30	日			
＊直接原価（直接経費のその他分を除く）＊					
＊ ＊その他原価＊ ＊					
＊ ＊業務原価＊ ＊					
＊ ＊一般管理費等＊ ＊					
＊ ＊業務価格＊ ＊					
＊ ＊業務価格計＊ ＊					

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0012

[illegible]

第0-0005号代価表

橋梁点検（溝橋相当）	【地上・梯子】
------------	---------

橋梁点検（溝橋相当）	【地上・梯子】
------------	---------

頁0-0013

[illegible]

第0-0006号代価表

橋梁点検（溝橋相当）	【地上・梯子】 画像計測技術併用
------------	---------------------

橋梁点検（溝橋相当）	【地上・梯子】 画像計測技術併用
------------	---------------------

頁0-0014

[illegible]

第0-0007号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0015

[illegible]

第0-0008号代価表

橋長15m以上（地上・梯子点検）

頁0-0016

[illegible]

第0-0009号代価表

橋梁15m以上（リフト車点検）

頁0-0017

[illegible]

第0-0010号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

頁0-0018

[illegible]

第0-0011号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	【夜間】 BT-200
----------------	-------------

橋長15m以上（点検車点検）	【夜間】 BT-200
----------------	-------------

頁0-0019

[illegible]

第0-0012号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	BT-400
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	BT-400
----------------	--------

頁0-0020

[illegible]

第0-0013号代価表

橋長15m以上（船上点検）

頁0-0021

[illegible]

第0-0014号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0022

[illegible]

第0-0015号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0023

[illegible]

第0-0016号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0024

[illegible]

第0-0017号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領 画像計測技術併用
---------------------	---------------------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領 画像計測技術併用
---------------------	---------------------

頁0-0025

[illegible]

第0-0018号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0026

[illegible]

第0-0019号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0027

[illegible]

第0-0020号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0028

[illegible]

第0-0021号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0029

[illegible]

第0-0022号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

頁0-0030

[illegible]

第0-0023号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0031

[illegible]

第0-0024号代価表

橋梁点検車運転	BT400
---------	-------

橋梁点検車運転	BT400
---------	-------

頁0-0032

[illegible]

第0-0025号代価表

橋梁点検車運転	BT200（夜間作業）
---------	-------------

橋梁点検車運転	BT200（夜間作業）
---------	-------------

頁0-0033

[illegible]

第0-0026号代価表

画像解析システム利用費

頁0-0034

[illegible]

第0-0027号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0035

[illegible]

第0-0028号代価表

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

頁0-0036

[illegible]

第0-0029号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0037

[illegible]

第 2 号内訳書

(岸和田市その 2 ・ 橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総 括 情 報 表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	42 岸和田市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考	
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)		
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点	
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問	
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。	
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」	
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。	
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 （ https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html ）	

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	1	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	1	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	1	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	0	機関			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m以上（地上・梯子点検）					
	141	m ²			第0-0005号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	141	m ²			第0-0006号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成（発注用） 大阪府点検要領					
	1	橋			第0-0007号代価表
4 クラックマップ [°] 作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	0	m ²			第0-0008号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					第0-0009号代価表
	1	橋			
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q 単位数量（ 1 ）
	1	式			
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					第0-0010号代価表
	0	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					第0-0011号代価表
	0.5	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0012号代価表
	0	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0013号代価表
	0	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					第0-0014号代価表
	0	人			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1. 5 L 定員 5 名					第0-0015号代価表
	1	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

[illegible]

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m以上（地上・梯子点検）

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0021

[illegible]

第0-0015号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0022

[illegible]

第 3 号内訳書

(岸和田市その 3 ・歩道橋点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考を示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	42 岸和田市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 (https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 歩道橋定期点検					Y433A
	1	式			
3 歩道橋定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q
	1	式			
6 歩道橋台帳調査					第0-0001号代価表
	1	橋			
6 業務計画書作成 歩道橋					第0-0002号代価表
	1	橋			
6 現地踏査 歩道橋					第0-0003号代価表
	1	橋			
6 関係機関協議資料作成 歩道橋					第0-0004号代価表
	0	機関			

単位数量 (1)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 歩道橋点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 歩道橋定期点検 地上・梯子 (夜間)					
	88	m ²			第0-0005号代価表
6 歩道橋定期点検 リフト車 (夜間)					
	104	m ²			第0-0006号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 歩道橋					
	192	m ²			第0-0007号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成 (発注用) 横断歩道橋					
	1	橋			第0-0008号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 報告書作成 (発注用) 横断歩道橋					
	1	橋			第0-0009号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 打合せ協議（歩道橋）発注用 中間打合せ					
	0.5	回			第0-0010号代価表
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m（夜間作業）					
	1	日			第0-0011号代価表
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6交通誘導警備員（A） 夜間					第0-0012号代価表
	2	人			
6交通誘導警備員（B） 夜間					第0-0013号代価表
	4	人			
3旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5その他原価対象外					
	1	式			
6ライトバン運転 1．5 L 定員 5 名					第0-0014号代価表
	2	日			
＊直接原価（直接経費のその他分を除く）＊					
＊ ＊その他原価＊ ＊					
＊ ＊業務原価＊ ＊					
＊ ＊一般管理費等＊ ＊					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

[illegible]

第0-0001号代価表

歩道橋台帳調査

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	歩道橋
---------	-----

業務計画書作成	歩道橋
---------	-----

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	歩道橋
------	-----

現地踏査	歩道橋
------	-----

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

關係機關協議資料作成	歩道橋
------------	-----

關係機關協議資料作成	歩道橋
------------	-----

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

歩道橋定期点検	地上・梯子（夜間）
---------	-----------

歩道橋定期点検	地上・梯子（夜間）
---------	-----------

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

歩道橋定期点検	リフト車（夜間）
---------	----------

歩道橋定期点検	リフト車（夜間）
---------	----------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

点検調書作成	歩道橋
--------	-----

点検調書作成	歩道橋
--------	-----

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	横断歩道橋
---------------	-------

橋梁診断書の作成（発注用）	横断歩道橋
---------------	-------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	横断歩道橋
------------	-------

報告書作成（発注用）	横断歩道橋
------------	-------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打合せ協議（歩道橋）発注用	中間打合せ
---------------	-------

打合せ協議（歩道橋）発注用	中間打合せ
---------------	-------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

交通誘導警備員（A）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（A）	夜間
------------	----

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0021

[illegible]

第 4 号内訳書

(岸和田市その 4 ・歩道橋点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考を示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総 括 情 報 表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	42 岸和田市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 (https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 歩道橋定期点検					Y433A
	1	式			
3 歩道橋定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 歩道橋台帳調査					第0-0001号代価表
	1	橋			
6 業務計画書作成 歩道橋					第0-0002号代価表
	1	橋			
6 現地踏査 歩道橋					第0-0003号代価表
	1	橋			
6 関係機関協議資料作成 歩道橋					第0-0004号代価表
	0	機関			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4歩道橋点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6歩道橋定期点検 地上・梯子 (夜間)					
	82	m ²			第0-0005号代価表
6歩道橋定期点検 リフト車 (夜間)					
	184	m ²			第0-0006号代価表
4点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6点検調書作成 歩道橋					
	266	m ²			第0-0007号代価表
4橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6橋梁診断書の作成 (発注用) 横断歩道橋					
	1	橋			第0-0008号代価表
4報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6報告書作成 (発注用) 横断歩道橋					
	1	橋			第0-0009号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 打合せ協議 (歩道橋) 中間打合せ 発注用					
	0.5	回			第0-0010号代価表
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m (夜間作業)					
	2	日			第0-0011号代価表
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 交通誘導警備員（A） 夜間					第0-0012号代価表
	2	人			
6 交通誘導警備員（B） 夜間					第0-0013号代価表
	6	人			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1. 5 L 定員 5 名					第0-0014号代価表
	3	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					
* * 業務原価 * *					
* * 一般管理費等 * *					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

[illegible]

第0-0001号代価表

歩道橋台帳調査

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	歩道橋
---------	-----

業務計画書作成	歩道橋
---------	-----

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	歩道橋
------	-----

現地踏査	歩道橋
------	-----

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

關係機關協議資料作成	歩道橋
------------	-----

關係機關協議資料作成	歩道橋
------------	-----

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

歩道橋定期点検	地上・梯子（夜間）
---------	-----------

歩道橋定期点検	地上・梯子（夜間）
---------	-----------

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

歩道橋定期点検	リフト車（夜間）
---------	----------

歩道橋定期点検	リフト車（夜間）
---------	----------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

点検調書作成	歩道橋
--------	-----

点検調書作成	歩道橋
--------	-----

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	横断歩道橋
---------------	-------

橋梁診断書の作成（発注用）	横断歩道橋
---------------	-------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	横断歩道橋
------------	-------

報告書作成（発注用）	横断歩道橋
------------	-------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打合せ協議（歩道橋）	中間打合せ 発注用
------------	--------------

打合せ協議（歩道橋）	中間打合せ 発注用
------------	--------------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

交通誘導警備員（A）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（A）	夜間
------------	----

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0021

[illegible]

第 5 号内訳書

(河内長野市・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	36 河内長野市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容
				入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。
				1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問
				2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問
				3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問
				4）積算上の歩掛や日数等に関する質問
				5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点
				各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いします。
				入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点
				受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について
				大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。
				(https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	17	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	17	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	17	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	1	機関			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m未満 (地上・梯子点検)					
	348	m ²			第0-0005号代価表
6 橋長15m未満 (点検車点検)					
	46	m ²			第0-0006号代価表
6 橋長15m以上 (地上・梯子点検)					
	290	m ²			第0-0007号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) BT-200					
	1, 808	m ²			第0-0008号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) MBI-170					
	2, 039	m ²			第0-0009号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	4, 531	m ²			第0-0010号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 橋梁診断書の作成（発注用）					
大阪府点検要領	17	橋			第0-0011号代価表
4 クラックマップ作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握					
大阪府点検要領	0	m ²			第0-0012号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 報告書作成（発注用）					
橋梁定期点検					
大阪府点検要領	17	橋			第0-0013号代価表
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量（ 1 ）
6 打ち合わせ協議（発注用）					
業務着工時					
（橋梁定期点検）	1	回			第0-0014号代価表
6 打ち合わせ協議（発注用）					
中間打ち合わせ					
（橋梁定期点検）	2	回			第0-0015号代価表
6 打ち合わせ協議（発注用）					
成果品納入時					
（橋梁定期点検）	1	回			第0-0016号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0017号代価表
	3	日			
6 橋梁点検車運転 MBI-170 大阪市					第0-0018号代価表
	3	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					第0-0019号代価表
	18	人			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1. 5 L 定員 5 名					第0-0020号代価表
	13	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					
* * 業務原価 * *					
* * 一般管理費等 * *					
* * 業務価格 * *					
* * 業務価格計 * *					

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

橋長15m未満（点検車点検）

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

橋長15m以上（地上・梯子点検）

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	MBI-170
----------------	---------

橋長15m以上（点検車点検）	MBI-170
----------------	---------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0021

[illegible]

第0-0015号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0022

[illegible]

第0-0016号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0023

[illegible]

第0-0017号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0024

[illegible]

第0-0018号代価表

橋梁点検車運転	MBI-170 大阪市
---------	----------------

橋梁点検車運転	MBI-170 大阪市
---------	----------------

頁0-0025

[illegible]

第0-0019号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0026

[illegible]

第0-0020号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0027

[illegible]

第 6 号内訳書

(和泉市・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総 括 情 報 表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	40 和泉市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容
				入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。
				1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問
				2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問
				3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問
				4）積算上の歩掛や日数等に関する質問
				5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点
				各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。
				入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点
				受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について
				大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。
				(https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	14	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	14	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	14	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	3	機関			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m未満 (地上・梯子点検)					
	54	m ²			第0-0005号代価表
6 橋梁15m以上 (リフト車点検) H-12.0m					
	5,745	m ²			第0-0006号代価表
6 橋長15m以上 (リフト車点検) 【夜間】 H=12.0m					
	1,766	m ²			第0-0007号代価表
6 橋梁15m以上 (リフト車点検) H-17.0m					
	1,772	m ²			第0-0008号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) BT-200					
	167	m ²			第0-0009号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) AB-1400					
	969	m ²			第0-0010号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	10,473	m ²			第0-0011号代価表

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成（発注用） 大阪府点検要領					
	14	橋			第0-0012号代価表
4 クラックマップ作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	0	m ²			第0-0013号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					
	14	橋			第0-0014号代価表
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					
	1	回			第0-0015号代価表
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					
	2	回			第0-0016号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0017号代価表
	1	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m					第0-0018号代価表
	4	日			
6 高所作業車運転 AT-170TG H=17.0m					
	8	日			
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0019号代価表
	1	日			
6 橋梁点検車運転 AB-1400 大阪府					第0-0020号代価表
	1	日			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m（夜間作業）					第0-0021号代価表
	5	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					第0-0022号代価表
	41	人			
6 交通誘導警備員（B） 夜間					第0-0023号代価表
	10	人			
6 高速道路規制費 （保全安全管理者含む）					
	12	日			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1.5L 定員5名					第0-0024号代価表
	23	日			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
＊直接原価（直接経費のその他分を除く）＊					
＊＊その他原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊業務価格＊＊					
＊＊業務価格計＊＊					

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0012

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0013

[illegible]

第0-0006号代価表

橋梁15m以上（リフト車点検）	H-12.0m
-----------------	---------

橋梁15m以上（リフト車点検）	H-12.0m
-----------------	---------

頁0-0014

[illegible]

第0-0007号代価表

橋長15m以上（リフト車点検）	【夜間】 H=12.0m
-----------------	-----------------

橋長15m以上（リフト車点検）	【夜間】 H=12.0m
-----------------	-----------------

頁0-0015

[illegible]

第0-0008号代価表

橋梁15m以上（リフト車点検）	H-17.0m
-----------------	---------

橋梁15m以上（リフト車点検）	H-17.0m
-----------------	---------

頁0-0016

[illegible]

第0-0009号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

頁0-0017

[illegible]

第0-0010号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	AB-1400
----------------	---------

橋長15m以上（点検車点検）	AB-1400
----------------	---------

頁0-0018

[illegible]

第0-0011号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0019

[illegible]

第0-0012号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0020

[illegible]

第0-0013号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0021

[illegible]

第0-0014号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0022

[illegible]

第0-0015号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0023

[illegible]

第0-0016号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0024

[illegible]

第0-0017号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0025

[illegible]

第0-0018号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	---------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	---------------------

頁0-0026

[illegible]

第0-0019号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0027

[illegible]

第0-0020号代価表

橋梁点検車運転	AB-1400 大阪府
---------	----------------

橋梁点検車運転	AB-1400 大阪府
---------	----------------

頁0-0028

[illegible]

第0-0021号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m（夜間作業）
---------	------------------------

頁0-0029

[illegible]

第0-0022号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0030

[illegible]

第0-0023号代価表

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

交通誘導警備員（B）	夜間
------------	----

頁0-0031

[illegible]

第0-0024号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0032

[illegible]

第 7 号内訳書

(高石市・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	38 高石市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

	当 世 代	前 世 代
諸経費工種	61 設・コンサル	

総括情報表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	1	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	1	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	1	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	0	機関			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m未満（地上・梯子点検）					
	80	m ²			第0-0005号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	80	m ²			第0-0006号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成（発注用） 大阪府点検要領					
	1	橋			第0-0007号代価表
4 クラックマップ [°] 作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	0	m ²			第0-0008号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					第0-0009号代価表
	1	橋			
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q 単位数量（ 1 ）
	1	式			
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					第0-0010号代価表
	1	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					第0-0011号代価表
	2	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0012号代価表
	1	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0013号代価表
	0	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					第0-0014号代価表
	0	人			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1. 5 L 定員 5 名					第0-0015号代価表
	1	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

[illegible]

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0021

[illegible]

第0-0015号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0022

[illegible]

第 8 号内訳書

(泉南市・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総 括 情 報 表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	47 泉南市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 (https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	21	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	21	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	21	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	1	機関			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m未満 (地上・梯子点検)					
	233	m ²			第0-0005号代価表
6 橋長15m未満 (点検車点検)					
	66	m ²			第0-0006号代価表
6 橋長15m以上 (地上・梯子点検)					
	1,658	m ²			第0-0007号代価表
6 橋梁15m以上 (リフト車点検)					
	0	m ²			第0-0008号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) BT-200					
	1,827	m ²			第0-0009号代価表
6 橋長15m以上 (点検車点検) MBI-70					
	306	m ²			第0-0010号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	4,090	m ²			第0-0011号代価表

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成（発注用） 大阪府点検要領					
	21	橋			第0-0012号代価表
4 クラックマップ作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	1,710	m ²			第0-0013号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					
	21	橋			第0-0014号代価表
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					
	1	回			第0-0015号代価表
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					
	2	回			第0-0016号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0017号代価表
	1	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m					第0-0018号代価表
	0	日			
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0019号代価表
	3	日			
6 橋梁点検車運転 MBI-70					
	1	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					
	12	人			
3 旅費交通費					Y550F20M 第0-0020号代価表
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1．5 L 定員 5 名					第0-0021号代価表
	14	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					
* * 業務原価 * *					
* * 一般管理費等 * *					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0008

[illegible]

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0012

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0013

[illegible]

第0-0006号代価表

橋長15m未満（点検車点検）

頁0-0014

[illegible]

第0-0007号代価表

橋長15m以上（地上・梯子点検）

頁0-0015

[illegible]

第0-0008号代価表

橋梁15m以上（リフト車点検）

頁0-0016

[illegible]

第0-0009号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	BT-200
----------------	--------

頁0-0017

[illegible]

第0-0010号代価表

橋長15m以上（点検車点検）	MBI-70
----------------	--------

橋長15m以上（点検車点検）	MBI-70
----------------	--------

頁0-0018

[illegible]

第0-0011号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0019

[illegible]

第0-0012号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0020

[illegible]

第0-0013号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0021

[illegible]

第0-0014号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0022

[illegible]

第0-0015号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0023

[illegible]

第0-0016号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0024

[illegible]

第0-0017号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0025

[illegible]

第0-0018号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

頁0-0026

[illegible]

第0-0019号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0027

[illegible]

第0-0020号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0028

[illegible]

第0-0021号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0029

[illegible]

第 9 号内訳書

(田尻町・橋梁点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	46 田尻町
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容
				入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。
				1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問
				2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問
				3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問
				4）積算上の歩掛や日数等に関する質問
				5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点
				各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いします。
				入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点
				受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について
				大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。
				(https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 橋梁定期点検					Y433A
	1	式			
3 橋梁定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集・出力 大阪府点検要領					第0-0001号代価表
	1	橋			
6 業務計画書作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	1	橋			
6 現地踏査 大阪府点検要領					第0-0003号代価表
	1	橋			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0004号代価表
	0	機関			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 橋梁点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋長15m未満 (地上・梯子点検)					
	23	m ²			第0-0005号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 大阪府点検要領					
	23	m ²			第0-0006号代価表
4 橋梁診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 橋梁診断書の作成 (発注用) 大阪府点検要領					
	1	橋			第0-0007号代価表
4 クラックマップ [°] 作成等					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握 大阪府点検要領					
	0	m ²			第0-0008号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 報告書作成（発注用） 橋梁定期点検 大阪府点検要領					第0-0009号代価表
	1	橋			
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q 単位数量（ 1 ）
	1	式			
6 打ち合わせ協議（発注用） 業務着工時 （橋梁定期点検）					第0-0010号代価表
	1	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 中間打ち合わせ （橋梁定期点検）					第0-0011号代価表
	2	回			
6 打ち合わせ協議（発注用） 成果品納入時 （橋梁定期点検）					第0-0012号代価表
	1	回			
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械経費等費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 橋梁点検車運転 BT200					第0-0013号代価表
	0	日			
3 安全費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					第0-0014号代価表
	0	人			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1. 5 L 定員 5 名					第0-0015号代価表
	2	日			
* 直接原価（直接経費のその他分を除く） *					
* * その他原価 * *					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

[illegible]

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

台帳・点検帳票収集・出力	大阪府点検要領
--------------	---------

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

業務計画書作成	大阪府点検要領
---------	---------

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

現地踏査	大阪府点検要領
------	---------

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

橋長15m未満（地上・梯子点検）

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

点検調書作成	大阪府点検要領
--------	---------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

橋梁診断書の作成（発注用）	大阪府点検要領
---------------	---------

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

クラックマップ等の作成及び形状寸法把握	大阪府点検要領
---------------------	---------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

報告書作成（発注用）	橋梁定期点検 大阪府点検要領
------------	-------------------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

打ち合わせ協議（発注用）	業務着工時 （橋梁定期点検）
--------------	-------------------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

打ち合わせ協議（発注用）	中間打ち合わせ （橋梁定期点検）
--------------	---------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

打ち合わせ協議（発注用）	成果品納入時 （橋梁定期点検）
--------------	--------------------

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

橋梁点検車運転	BT200
---------	-------

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0021

[illegible]

第0-0015号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0022

[illegible]

第10号内訳書

(熊取町・Co構造物点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	45 熊取町
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考	
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)		
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点	
委託価格計				1. 質問できない内容 入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。 1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問 2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問 3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問 4）積算上の歩掛や日数等に関する質問 5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問	
				2. 同様の質問に対する注意点 各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いいたします。 入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。	
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」	
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点 受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いいたします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。	
				4. 積算基準・単価等について 大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。 （ https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html ）	

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 道路施設点検					Y433A
	1	式			
3 道路構造物定期点検					Y433A25R
	1	式			
4 構造物点検					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 計画準備 (道路構造物点検)					第0-0001号代価表
	1	箇所			
6 関係機関協議資料作成 大阪府点検要領					第0-0002号代価表
	1	機関			
4 道路構造物点検					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 ボックスカルバート点検 ひび割れ密度(0<C≤0.15) 地上・梯子					第0-0003号代価表
	509	m ²			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 報告書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検表・報告書作成 構造物点検					
	1	箇所			第0-0004号代価表
4 協議打ち合わせ					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 当初打ち合わせ（発注用） 構造物点検					
	1	回			第0-0005号代価表
6 中間打ち合わせ（発注用） 構造物点検					
	1	回			第0-0006号代価表
6 最終打ち合わせ（発注用） 構造物点検					
	1	回			第0-0007号代価表
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 直接経費					Y550F20M
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 機械経費					Y550F20M42H
	1	式			単位数量 (1)
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12.0m					
	0	日			第0-0008号代価表
4 安全費等					Y550F20M42H
	1	式			単位数量 (1)
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員 (B)					
	2	人			第0-0009号代価表
4 旅費交通費					Y550F20M42H
	1	式			単位数量 (1)
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1.5L 定員5名					
	2	日			第0-0010号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
＊ 直接原価（直接経費のその他分を除く） ＊					
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊					
＊ ＊ 業務原価 ＊ ＊					
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊					
＊ ＊ 業務価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊					

第0-0001号代価表

計画準備	(道路構造物点検)
------	-----------

計画準備	(道路構造物点検)
------	-----------

頁0-0007

[illegible]

第0-0002号代価表

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

関係機関協議資料作成	大阪府点検要領
------------	---------

頁0-0008

[illegible]

第0-0003号代価表

ホックスカルハート点検	ひび割れ密度 ($0 < C \leq 0.15$) 地上・梯子
-------------	---------------------------------------

ホックスカルハート点検	ひび割れ密度 ($0 < C \leq 0.15$) 地上・梯子
-------------	---------------------------------------

頁0-0009

[illegible]

第0-0004号代価表

点検表・報告書作成	構造物点検
-----------	-------

点検表・報告書作成	構造物点検
-----------	-------

頁0-0010

[illegible]

第0-0005号代価表

当初打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

当初打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

頁0-0011

[illegible]

第0-0006号代価表

中間打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

中間打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

頁0-0012

[illegible]

第0-0007号代価表

最終打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

最終打ち合わせ（発注用）	構造物点検
--------------	-------

頁0-0013

[illegible]

第0-0008号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

頁0-0014

[illegible]

第0-0009号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0015

[illegible]

第0-0010号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0016

[illegible]

第11号内訳書

(泉大津市・照明詳細点検)

本資料はあくまでも見積の参考資料であり、入札（見積）参加者の適正・迅速な見積に供するため参考に示した一資料に過ぎず、契約上の拘束力を何ら生じるものではない。このため施工方法等工事目的物を完成させるために（委託においては、「履行方法等業務を完了させるために」）必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めること。

総括情報表

事務所コード	78
事務所名	大阪府都市整備推進センター
設計書名	設計委託設計書 当初
設計書番号	
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1 実施単価
単価地区	39 泉大津市
単価適用年月日	0-07. 04. 01 (0)

諸経費体系	9 設計業務
-------	--------

当 世 代

前 世 代

諸経費工種	61 設・コンサル
-------	-----------

総括情報表

総括情報表				備考
	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	
業務委託料				「設計図書等に対する質問」への注意点
委託価格計				1. 質問できない内容
				入札（見積）時の設計図書等に対する質問にあたり、以下の内容についての質問はできません。
				1）公表されている積算基準や市販の刊行物等の内容自体に関する質問
				2）発注者が見積を徴収した資材等の徴収先等に関する質問
				3）発注者が、予定価格の算出に際して使用した積算システムの計算仕様等に関する質問
				4）積算上の歩掛や日数等に関する質問
				5）その他、予定価格等の類推のみを目的としていると判断される質問
				2. 同様の質問に対する注意点
				各入札（見積）参加者は、全ての質問及び回答の内容を定期的に確認して頂き、既に質問や回答がされている内容と同様の質問は控えていただきますようお願いします。
				入札公告されている案件については、共通入札説明書に以下のとおり記載がありますので、ご確認下さい。
				※共通入札説明書の記載事項（抜粋）：「回答には、重要事項等が含まれることがあるため、必ず回答の内容を確認すること。また、回答予定日以前にも回答することがあるため、定期的に回答の内容を確認すること。なお、回答の内容を確認しなかったことによる、入札参加者が被った損失について、本府は一切の責めを負わない。」
				3. 設計図書等に明記された内容への質問に対する注意点
				受注後のトラブルを回避するためにも、設計図書等の内容を十分確認していただき、不明瞭な点のみ、「設計図書（委託役務においては入札説明書）等に対する質問期間」中に質問を提出して頂きますようお願いします。なお、予定価格は積算書（金抜）に基づき算出しています。
				4. 積算基準・単価等について
				大阪府都市整備部における工事、測量・建設コンサルタント業務、及び委託役務業務に係る積算基準・単価やそれらの取扱いについての標準的な考え方は、下記ホームページをご確認下さい。
				(https://www.pref.osaka.lg.jp/ol30030/jigyokanri/giken/sekisankijyun.html)

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
業務委託料					
1 道路施設点検					Y43ZZ
	1	式			
2 照明灯点検					Y433A
	1	式			
3 照明灯点検					Y433A25R
	1	式			
4 計画準備					Y433A25R52Q 単位数量 (1)
	1	式			
6 台帳・点検帳票収集出力 照明灯 共通					第0-0001号代価表
	130	基			
6 業務計画作成 照明灯 灯具なし					第0-0002号代価表
	1	業務			
6 現地踏査 照明灯 灯具なし					第0-0003号代価表
	130	基			
6 関係機関協議 照明灯 共通					第0-0004号代価表
	0	機関			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
4 照明灯点検					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 照明灯（共架・添架式）点検 リフト車 灯具なし					
	130	基			第0-0005号代価表
6 残存板厚調査 照明灯 共通					
	26	基			第0-0006号代価表
4 点検調書作成					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 点検調書作成 照明灯 灯具なし					
	130	基			第0-0007号代価表
4 診断書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 診断書作成（発注用） 照明灯点検					
	130	基			第0-0008号代価表
4 報告書					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 報告書作成（発注用） 照明灯点検					
	1	業務			第0-0009号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 打ち合わせ協議					Y433A25R52Q
	1	式			単位数量 (1)
6 打ち合わせ協議（発注用） 照明灯点検 中間 2 回					
	1	業務			第0-0010号代価表
1 直接経費					Y55ZZ
	1	式			
2 直接経費					Y550F
	1	式			
3 機械器具損料等					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 計測器具等損料 残存厚板調査 12% 共通					
	26	基			第0-0011号代価表
6 高所作業車運転 AT-121TG H=12. 0m					
	10	日			第0-0012号代価表
3 安全費					Y550F20M
	1	式			

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0006

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 交通誘導警備員（B）					
	10	人			
3 旅費交通費					Y550F20M
	1	式			
5 その他原価対象外					
	1	式			
6 ライトバン運転 1．5 L 定員5名					
	14	日			
直接原価（直接経費のその他分を除く）					
その他原価					
業務原価					
一般管理費等					

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0007

[illegible]

第0-0001号代価表

台帳・点検帳票収集出力	照明灯 共通
-------------	-----------

台帳・点検帳票収集出力	照明灯 共通
-------------	-----------

頁0-0008

[illegible]

第0-0002号代価表

業務計画作成	照明灯 灯具なし
--------	-------------

業務計画作成	照明灯 灯具なし
--------	-------------

頁0-0009

[illegible]

第0-0003号代価表

現地踏査	照明灯 灯具なし
------	-------------

現地踏査	照明灯 灯具なし
------	-------------

頁0-0010

[illegible]

第0-0004号代価表

関係機関協議	照明灯 共通
--------	-----------

関係機関協議	照明灯 共通
--------	-----------

頁0-0011

[illegible]

第0-0005号代価表

照明灯（共架・添架式）点検	リフト車 灯具なし
---------------	--------------

照明灯（共架・添架式）点検	リフト車 灯具なし
---------------	--------------

頁0-0012

[illegible]

第0-0006号代価表

残存板厚調査	照明灯 共通
--------	-----------

残存板厚調査	照明灯 共通
--------	-----------

頁0-0013

[illegible]

第0-0007号代価表

点検調書作成	照明灯 灯具なし
--------	-------------

点検調書作成	照明灯 灯具なし
--------	-------------

頁0-0014

[illegible]

第0-0008号代価表

診断書作成（発注用）	照明灯点検
------------	-------

診断書作成（発注用）	照明灯点検
------------	-------

頁0-0015

[illegible]

第0-0009号代価表

報告書作成（発注用）	照明灯点検
------------	-------

報告書作成（発注用）	照明灯点検
------------	-------

頁0-0016

[illegible]

第0-0010号代価表

打ち合わせ協議（発注用）	照明灯点検 中間 2 回
--------------	-----------------

打ち合わせ協議（発注用）	照明灯点検 中間 2 回
--------------	-----------------

頁0-0017

[illegible]

第0-0011号代価表

計測器具等損料	残存厚板調査 12% 共通
---------	------------------

計測器具等損料	残存厚板調査 12% 共通
---------	------------------

頁0-0018

[illegible]

第0-0012号代価表

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

高所作業車運転	AT-121TG H=12.0m
---------	------------------

頁0-0019

[illegible]

第0-0013号代価表

交通誘導警備員（B）

頁0-0020

[illegible]

第0-0014号代価表

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

ライトバン運転	1. 5 L 定員 5 名
---------	---------------

頁0-0021

[illegible]

施設一覧表（岸和田市）

番号	市町村	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	点検方法	路 線 名	備 考
1	岸和田市	森池橋	24.00	13.00	橋梁点検車(夜間)	久米田東西線	
2	岸和田市	加守橋	26.90	5.90	橋梁点検車(BT200)	春木駅大宮駅線	
3	岸和田市	春木西之内線1号橋	8.40	6.84	地上・梯子	春木西之内線	
4	岸和田市	八木橋	21.50	6.30	橋梁点検車(BT200)	中井西之内線	
5	岸和田市	平寿橋	10.00	5.60	地上・梯子	大町尾生線	
6	岸和田市	中尾生橋	8.80	7.30	地上・梯子	包近流木線	
7	岸和田市	上大芝橋	5.60	8.70	地上・梯子	旧国道線	
8	岸和田市	永守橋	34.30	11.80	橋梁点検車(BT200)	旧国道線	
9	岸和田市	追橋	25.20	6.30	地上・梯子	三田岡山線	
10	岸和田市	山直中橋	24.60	6.20	橋梁点検車/梯子	山直中福田線	
11	岸和田市	内畑陸橋	45.00	3.60	地上・梯子	積川内畑線	
12	岸和田市	下出橋	20.10	3.40	橋梁点検車(BT200)	沢峯下出線	
13	岸和田市	東谷橋	19.50	16.80	橋梁点検車/BT400	池尻尾生線	
14	岸和田市	第一上出橋	9.70	4.60	地上・梯子	塔原町4号線	
15	岸和田市	忠岡野田線1号橋	4.00	20.00	地上・梯子	忠岡野田線	
16	岸和田市	忠岡野田線2号橋	2.40	18.00	地上・梯子(溝橋相当)	忠岡野田線	
17	岸和田市	忠岡野田線3号橋	2.40	18.00	地上・梯子(溝橋相当)	忠岡野田線	
18	岸和田市	下轟橋	21.20	6.20	橋梁点検車(BT200)	下松小松線	
19	岸和田市	念仏橋	25.50	6.30	地上・梯子	下松小倉線	
20	岸和田市	角川橋	27.20	6.20	橋梁点検車(BT200)	田治米今福線	
21	岸和田市	一角橋	2.60	6.60	地上・梯子	田治米今福線	
22	岸和田市	九頭神橋	28.00	10.00	地上・梯子	田治米今福線	
23	岸和田市	流木水源池線1号橋	3.50	11.40	地上・梯子	流木水源池線	
24	岸和田市	流木水源池線3号橋	3.40	10.40	地上・梯子	流木水源池線	
25	岸和田市	包近高橋	15.70	7.80	地上・梯子	包近流木線	
26	岸和田市	包近流木線2号橋	2.10	11.10	画像解析技術併用	包近流木線	
27	岸和田市	上権現橋	29.10	9.20	地上・梯子	包近流木線	
28	岸和田市	小淵川橋	5.50	7.20	地上・梯子	包近流木線	
29	岸和田市	高橋	13.30	4.30	地上・梯子	貝塚泉光寺線	
30	岸和田市	高橋	23.70	7.20	橋梁点検車(BT200)	極楽寺流木2号線	
31	岸和田市	留塚橋	7.80	7.10	地上・梯子	福田白原線	
32	岸和田市	臨海橋	10.40	40.50	地上・梯子	臨海中央線	
33	岸和田市	旧国道線1号橋	2.40	5.60	地上・梯子	旧国道線	
34	岸和田市	八弥橋	3.50	10.10	地上・梯子	旧国道線	
35	岸和田市	かんたいゆ橋	4.20	5.20	地上・梯子	旧国道線	
36	岸和田市	上寺前橋	3.30	4.50	地上・梯子	旧国道線	
37	岸和田市	下松門前線1号橋	2.20	9.20	地上・梯子	下松門前線	
38	岸和田市	郡界橋	26.60	6.20	橋梁点検車(BT200)	摩湯寺田線	
39	岸和田市	中央橋	24.00	4.70	橋梁点検車(BT200)	土生極楽寺線	

[illegible]

橋梁区分

(R7) 岸和田市

橋長15m未満

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	備考
26	包近流木線2号橋	2.10	11.10	23.3	溝橋/画像解析	包近流木線	R3 BOX H=1.5
37	下松門前線1号橋	2.20	9.20	20.2	地上・梯子	下松門前線	R3
16	忠岡野田線2号橋	2.40	18.00	43.2	溝橋	忠岡野田線	R3 BOX H=1.0
17	忠岡野田線3号橋	2.40	18.00	43.2	溝橋	忠岡野田線	R3 BOX H=1.0
33	旧国道線1号橋	2.40	5.60	13.4	地上・梯子	旧国道線	R3 (H=0.6)
21	一角橋	2.60	6.60	17.2	地上・梯子	田治米今福線	R3
36	上寺前橋	3.30	4.50	14.9	地上・梯子	旧国道線	R3 (石橋)
24	流木水源池線3号橋	3.40	10.40	35.4	地上・梯子	流木水源池線	R3 BOX H=1.0
54	忠岡吉井線1号橋	3.40	16.00	54.4	地上・梯子	忠岡吉井線	R3 BOX H=1.3
23	流木水源池線1号橋	3.50	11.40	39.9	地上・梯子	流木水源池線	R3 BOX H=1.4
34	八弥橋	3.50	10.10	35.4	地上・梯子	旧国道線	R3
15	忠岡野田線1号橋	4.00	20.00	80.0	地上・梯子	忠岡野田線	R3 BOX H=1.35
45	明德橋	4.00	7.70	30.8	溝橋/画像解析	藤井南上線	R3 BOX H=2.25
35	かんたいゆ橋	4.20	5.20	21.8	地上・梯子	旧国道線	R3 (H=0.3.)
42	福田西橋	4.50	5.50	24.8	地上・梯子	福田土生滝線	R3
40	東久米田橋	4.80	16.80	80.6	地上・梯子	岡山尾生1号線	R3 (H=0.5)
51	福田神於山線2号橋	5.20	5.00	26.0	溝橋/画像解析	福田神於山線	R3 BOX H=3.4
28	小洲川橋	5.50	7.20	39.6	地上・梯子	包近流木線	R3
7	上大芝橋	5.60	8.70	48.7	地上・梯子	旧国道線	R2
31	留塚橋	7.80	7.10	55.4	地上・梯子	福田白原線	R3 (H=1.0)
3	春木西之内線1号橋	8.40	6.84	57.5	地上・梯子	春木西之内線	R2
6	中尾生橋	8.80	7.30	64.2	地上・梯子	包近流木線	R2
14	第一上出橋	9.70	4.60	44.6	地上・梯子	塔原町4号線	R2
5	平寿橋	10.00	5.60	56.0	地上・梯子	大町尾生線	R2
32	臨海橋	10.40	40.50	421.2	地上・梯子	臨海中央線	R3 (H=1.0)
29	高橋	13.30	4.30	57.2	地上・梯子	貝塚泉光寺線	R3 (H=5.8)

26橋

1,448.90

橋長15m未満

溝橋相当	2橋	87㎡		
溝橋/画像解析	3橋	80㎡		
地上・梯子点検	21橋	1282㎡		
高所作業車点検	0橋	0㎡	昼間	
高所作業車点検	0橋	0㎡	夜間	
橋梁点検車	0橋	0㎡	昼間	
橋梁点検車	0橋	0㎡	夜間	
足場点検	0橋	0㎡		
船上点検	0橋	0㎡		
ロープアクセス点検	0橋	0㎡		
計	26橋	1449㎡	M	0

橋長15m以上

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	備考
25	包近高橋	15.70	7.80	122.5	地上・梯子	包近流木線	R3
52	宮橋	17.00	3.70	62.9	地上・梯子	稲葉神於山線	R3
46	問屋1号橋	18.60	14.00	260.4	船上	新港木材1号線	R3
48	仲買1号橋	18.60	14.00	260.4	船上	春木泉町西之内線	R3
13	東谷橋	19.50	16.80	327.6	橋梁点検車(BT400)	池尻尾生線	R2 BT400
12	下出橋	20.10	3.40	68.3	橋梁点検車	沢峯下出線	R2 BT200
18	下轟橋	21.20	6.20	131.4	橋梁点検車	下松小松線	R3 BT200
4	八木橋	21.50	6.30	135.5	橋梁点検車	中井西之内線	R2 BT200
47	南洋1号橋	22.00	14.00	308.0	船上	新港木材2号線	R3
49	下大宮橋	22.00	7.20	158.4	地上・梯子	加守町四丁目	R3
43	阿間ヶ滝高橋	22.10	4.70	103.9	橋梁点検車	阿間ヶ滝三ヶ山線	R3 BT200
44	不動橋	23.00	4.80	110.4	橋梁点検車	西堂山口線	R3 BT200
50	今木高橋	23.00	4.70	108.1	地上・梯子	池尻今木線	R3
30	高橋	23.70	7.20	170.6	橋梁点検車	極楽寺流木2号線	R3 BT200
1	森池橋	24.00	13.00	312.0	橋梁点検車(夜間)	久米田東西線	R2 BT200
39	中央橋	24.00	4.70	112.8	橋梁点検車	土生極楽寺線	R3 BT200
10	山直中橋	24.60	6.20	152.5	橋梁点検車	山直中福田線	R2 BT200／梯子
9	追橋	25.20	6.30	158.8	地上・梯子	三田岡山線	R2
19	念仏橋	25.50	6.30	160.7	地上・梯子	下松小倉線	R3
38	郡界橋	26.60	6.20	164.9	橋梁点検車	摩湯寺田線	R3 BT200
2	加守橋	26.90	5.90	158.7	橋梁点検車	春木駅大宮駅線	R2 BT200
20	角川橋	27.20	6.20	168.6	橋梁点検車	田治米今福線	R3 BT200
22	九頭神橋	28.00	10.00	280.0	地上・梯子	田治米今福線	R3
53	大池橋(跨道橋)	28.50	5.20	148.2	高所作業車	積川神於山線	R3
27	上権現橋	29.10	9.20	267.7	地上・梯子	包近流木線	R3
41	波多橋	30.70	8.90	273.2	橋梁点検車	土生畑線	R3 BT200
8	永守橋	34.30	11.80	404.7	橋梁点検車	旧国道線	R2 BT200
11	内畑陸橋	45.00	3.60	162.0	地上・梯子	積川内畑線	R2

28橋

5,253.2

橋長15m以上

溝橋相当	0橋	0㎡	
溝橋/画像解析	0橋	0㎡	
地上・梯子点検	9橋	1481㎡	
高所作業車点検(昼間)	1橋	148㎡	昼間
高所作業車点検(夜間)	0橋	0㎡	夜間
橋梁点検車(昼間)	13橋	2156㎡	昼間
橋梁点検車(夜間)	1橋	312㎡	夜間
橋梁点検車BT400(昼間)	1橋	328㎡	昼間
橋梁点検車BT400(夜間)	0橋	0㎡	夜間
足場点検	0橋	0㎡	
船上点検	3橋	829㎡	
ロープアクセス点検	0橋	0㎡	
計	28橋	5254㎡	
合計	54橋	6703㎡	M 0 M

施設一覧表（岸和田市その3）

番号	市町村	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	点検方法	路 線 名	備 考
1	岸和田市	庁舎間連絡横断歩道橋	23.40	3.23	高所作業車	（府道堺阪南線）	第1径間部
			6.15	3.23	高所作業車		第2径間部
			2.55	3.23	高所作業車		第3径間部
			20.05	1.50	地上・梯子		スロープ部
			0.50	2.00	地上・梯子		〃
			18.40	1.50	地上・梯子		階段(A)
			15.20	1.50	地上・梯子		階段(B)
			3.50	2.55	地上・梯子		〃

施設一覧表（岸和田市その4）

番号	市町村	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	点検方法	路 線 名	備 考
1	岸和田市	天の川歩道橋	7.60	4.00	地上・梯子	(府道堺阪南線)	北側階段部
			38.00	4.00	高所作業車		車道部
			8.00	4.00	高所作業車		南側歩道部
			13.00	4.00	地上・梯子		南側階段部

施設一覽表(河内長野市)

[illegible]

橋梁区分

(R7)河内長野市

橋長15m未満

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	横断工作物	作業時間帯
10	南花台30号線1号橋	3.82	16.38	62.6	地上・梯子	南花台30号線	C	
11	南花台29号線1号橋	3.87	12.40	48.0	地上・梯子	南花台29号線	C	
16	島の谷線1号橋	8.60	5.10	43.9	地上・梯子	島の谷線	C	
17	流谷3号橋	9.50	4.80	45.6	地上・梯子	出合橋線	C	
14	末広嬉線1号橋	9.70	4.70	45.6	橋梁点検車	末広嬉線	M	
9	塩崎橋	10.60	3.90	41.3	地上・梯子	尾崎小塩線	C	
5	尾花橋	11.10	4.20	46.6	地上・梯子	中山線	C	
15	岩瀬橋	12.40	4.80	59.5	地上・梯子	岩瀬線	C	

8橋

393.1

橋長15m未満

(計算値)

溝橋相当	0橋	0㎡	0.00
溝橋/画像解析	0橋	0㎡	0.00
地上・梯子点検	7橋	348㎡	347.50
高所作業車点検	0橋	0㎡	0.00
高所作業車点検(夜間)	0橋	0㎡	0.00
橋梁点検車	1橋	46㎡	45.59
橋梁点検車(夜間)	0橋	0㎡	0.00
足場点検	0橋	0㎡	0.00
船上点検	0橋	0㎡	0.00
ローブアクセス点検	0橋	0㎡	0.00
軌陸車点検	0橋	0㎡	0.00
計	8橋	394㎡	393.09

橋長15m以上

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	横断工作物	作業時間帯
2	おおかわ橋	16.70	12.80	213.8	地上・梯子	三日市青葉台線	C	
1	錦水橋	27.10	2.80	75.9	地上・梯子	喜多1号線	C	
12	町井橋	29.60	5.80	171.7	橋梁点検車	三日市高向線	C	
3	4号栈道橋	35.00	9.30	325.5	橋梁点検車	天野滝畑線	C	
8	鉾山橋	54.80	9.50	520.6	橋梁点検車 MBI-170	天野滝畑線	C	
13	片添大橋	55.30	9.00	497.7	橋梁点検車	清見台美加の台線	C	
7	天滝橋	72.40	9.00	651.6	橋梁点検車 MBI-170	天野滝畑線	C	
6	1号栈道橋	90.30	9.60	866.9	橋梁点検車 MBI-170	天野滝畑線	C	
4	5号栈道橋	90.40	9.00	813.6	橋梁点検車	天野滝畑線	C	

9橋

4,137.2

橋長15m以上

(計算値)

溝橋相当	0橋	0㎡	0.00
溝橋/画像解析	0橋	0㎡	0.00
地上・梯子点検	2橋	290㎡	289.64
高所作業車点検	0橋	0㎡	0.00
高所作業車点検(夜間)	0橋	0㎡	0.00
橋梁点検車	4橋	1808㎡	1808.48
橋梁点検車 BT400	0橋	0㎡	0.00
橋梁点検車 MBI-170	3橋	2039㎡	2039.08
橋梁点検車(夜間)	0橋	0㎡	0.00
足場点検	0橋	0㎡	0.00
船上点検	0橋	0㎡	0.00
ローブアクセス点検	0橋	0㎡	0.00
軌陸車点検	0橋	0㎡	0.00
計	9橋	4137㎡	4137.20
合計	17橋	4531㎡	

施 設 一 覧 表(和泉市)

R7

番号	市町村	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	点検方法	路 線 名	備 考
1	和泉市	無名橋14	2.00	8.50	地上・梯子	市道黒鳥観音寺線	
2	和泉市	桑原大橋	46.80	20.70	橋梁点検車	市道和泉中央線	
3	和泉市	八王子橋	37.00	4.50	橋梁点検車	市道納花黒石線	
4	和泉市	尾井跨道橋	39.06	6.85	リフト車	市道池田下町側道2号線	
5	和泉市	小野跨道橋	36.76	6.10	リフト車	認定外市道	
6	和泉市	信太山跨道橋	38.20	4.10	リフト車	認定外市道	
7	和泉市	池田下跨道橋	32.80	7.10	リフト車	市道池田下町18号線	
8	和泉市	和泉いぶき野大橋	50.70	25.00	リフト車	市道和泉中央線	跨線部除く
9	和泉市	和泉中央駅前交通広場	39.50	129.03	リフト車	市道和泉中央駅前広場2号線 及び駅前交通広場	跨線部除く
10	和泉市	いぶき野南大橋	50.90	22.55	リフト車	市道和泉中央駅前線	跨線部除く
11	和泉市	内田第一跨道橋	42.84	9.60	リフト車	市道あゆみ野2号線	
12	和泉市	内田第二跨道橋	28.15	6.10	リフト車	認定外市道	
13	和泉市	唐国跨道橋	50.44	6.10	リフト車	認定外市道	
14	和泉市	錦谷橋	5.30	7.00	地上・梯子	市道大野父鬼線	

橋梁区分

(R7) 和泉市

橋長15m未満

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(m ²)	点検方法	路 線 名	床版構造	作業時間帯
1	無名橋14	2.00	8.50	17.0	地上・梯子	市道黒鳥観音寺線	C	
14	錦谷橋	5.30	7.00	37.1	地上・梯子	市道大野父鬼線	C	

2橋

54.10

橋長15m未満

(計算値)

溝橋相当	0橋	0m ²	0.00
溝橋/画像解析	0橋	0m ²	0.00
地上・梯子点検	2橋	54m ²	54.10
高所作業車点検	0橋	0m ²	0.00
高所作業車点検(夜間)	0橋	0m ²	0.00
橋梁点検車	0橋	0m ²	0.00
橋梁点検車(夜間)	0橋	0m ²	0.00
足場点検	0橋	0m ²	0.00
船上点検	0橋	0m ²	0.00
ロープアクセス点検	0橋	0m ²	0.00
計	2橋	54m ²	

橋長15m以上

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(m ²)	点検方法	路 線 名	床版構造	作業時間帯
12	内田第二跨道橋	28.15	6.10	171.7	高所作業車A	認定外市道	C	NEXCO
7	池田下跨道橋	32.80	7.10	232.8	高所作業車A	市道池田下町18号線	C	NEXCO
5	小野跨道橋	36.76	6.10	224.2	高所作業車A	認定外市道	C	NEXCO単費扱い
3	八王子橋	37.00	4.50	166.5	橋梁点検車BT200	市道納花黒石線	C	
6	信太山跨道橋	38.20	4.10	156.6	高所作業車A	認定外市道	C	NEXCO単費扱い
4	尾井跨道橋	39.06	6.85	267.5	高所作業車A	市道池田下町側道2号線	C	NEXCO
11	内田第一跨道橋	42.84	9.60	411.2	高所作業車A	市道あゆみ野2号線	C	NEXCO
2	桑原大橋	46.80	20.70	968.7	橋梁点検車	市道和泉中央線	C	
13	唐国跨道橋	50.44	6.10	307.6	高所作業車A	認定外市道	C	NEXCO
9	和泉中央駅前交通広場	29.50	129.00	3805.5	高所作業車	市道和泉中央駅前広場2号	C	NEXCO
		10.00	129.00	1290.0	高所作業車(夜間)	線及び駅前交通広場		府道
10	いぶき野南大橋	40.90	22.55	922.2	高所作業車	市道和泉中央駅前線	C	NEXCO
		10.00	22.55	225.5	高所作業車(夜間)			府道
8	和泉いぶき野大橋	40.70	25.00	1017.5	高所作業車	市道和泉中央線	C	NEXCO
		10.00	25.00	250.0	高所作業車(夜間)			府道

12橋

10,417.50

橋長15m以上

(計算値)

溝橋相当	0橋	0m ²	0.00
溝橋/画像解析	0橋	0m ²	0.00
地上・梯子点検	0橋	0m ²	0.00
高所作業車点検	3橋	5745m ²	5745.20
高所作業車点検(夜間)	0橋	1766m ²	1765.50
高所作業車A	7橋	1772m ²	1771.60
橋梁点検車 BT200	1橋	167m ²	166.50
橋梁点検車(夜間)	0橋	0m ²	0.00
橋梁点検車 AB1400	1橋	969m ²	968.70
足場点検	0橋	0m ²	0.00
船上点検	0橋	0m ²	0.00
ロープアクセス点検	0橋	0m ²	0.00
計	12橋	10419m ²	
合計	14橋	10473m ²	

施 設 一 覧 表(泉南市)

番号	市町村	橋 梁 名	橋長	幅員	点検方法	路 線 名	備 考
1	泉南市	幡代橋	31.20	7.20	梯子	樽井馬場幡代鬼木線	
2	泉南市	男里橋	36.60	4.20	梯子	樽井男里平野線	
3	泉南市	昭和橋	92.50	10.50	橋梁点検車	男里昭和橋線	
4	泉南市	西出橋	41.20	5.60	橋梁点検車	岡中鬼来線	
5	泉南市	山の谷橋	16.40	2.60	橋梁点検車	岡中山の谷線	
6	泉南市	猿田橋	29.00	2.80	地上・梯子	岡中六尾線	
7	泉南市	六尾橋	14.40	4.60	橋梁点検車	六尾線	
8	泉南市	新家川橋	29.50	8.56	地上・梯子	男里樽井大苗代新家線	
9	泉南市	三谷橋	14.70	5.20	地上・梯子	下村大口線	
10	泉南市	大正小橋	11.70	9.20	地上・梯子	新家駅宮線	
11	泉南市	向田橋	18.00	10.00	梯子	上村向井田線	
12	泉南市	高野橋	15.00	7.80	梯子	高野宮線	
13	泉南市	野口大橋	17.80	7.70	梯子	野口宮線	
14	泉南市	切畑橋	11.40	4.30	梯子	楠畑線	
15	泉南市	堀河橋	17.50	3.40	橋梁点検車	堀河大橋線	
16	泉南市	堀河大橋	40.00	5.10	橋梁点検車	童子畑堀河線	
17	泉南市	金熊寺1号橋	20.10	4.76	橋梁点検車	金熊寺汐出線	
18	泉南市	二つ川橋	16.70	10.50	地上・梯子	別所畔の谷山間線	
19	泉南市	汁谷橋	29.00	10.00	橋梁点検車	別所畔の谷山間線	
20	泉南市	池の谷橋	23.00	10.40	橋梁点検車	別所畔の谷山間線	
21	泉南市	西六尾橋	41.00	8.20	地上・梯子	六尾市民の里山間線	

橋梁区分

(R7)泉南市

橋長15m未満

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	備考
7	六尾橋	14.40	4.60	66.2	橋梁点検車	六尾線	通行止め BT-200
9	三谷橋	14.70	5.20	76.4	地上・梯子	下村大口線	
10	大正小橋	11.70	9.20	107.6	地上・梯子	新家駅宮線	
14	切畑橋	11.40	4.30	49.0	地上・梯子	楠畑線	

4橋

299.34

橋長15m未満

溝橋相当	0橋	0㎡		
溝橋/画像解析	0橋	0㎡		
地上・梯子点検	3橋	233㎡		
高所作業車点検	0橋	0㎡		昼間
高所作業車点検	0橋	0㎡		夜間
橋梁点検車	1橋	66㎡		昼間
橋梁点検車	0橋	0㎡		夜間
足場点検	0橋	0㎡		
船上点検	0橋	0㎡		
ロープアクセス点検	0橋	0㎡		
計	4橋	299㎡	M	0

橋長15m以上

番号	橋 梁 名	橋長(m)	幅員(m)	面積(㎡)	点検方法	路 線 名	備考
1	幡代橋	31.20	7.20	224.6	地上・梯子	樽井馬場幡代鬼木線	
2	男里橋	36.60	4.20	153.7	地上・梯子	樽井男里平野線	
3	昭和橋	92.50	10.50	971.3	橋梁点検車	男里昭和橋線	BT-200
4	西出橋	41.20	5.60	230.7	橋梁点検車	岡中鬼来線	BT-200
5	山の谷橋	16.40	2.60	42.6	橋梁点検車(MBI-70)	岡中山の谷線	MBI-70
6	猿田橋	29.00	2.80	81.2	地上・梯子	岡中六尾線	
8	新家川橋	29.50	8.56	252.5	地上・梯子	男里樽井大苗代新家線	
11	向田橋	18.00	10.00	180.0	地上・梯子	上村向井田線	
12	高野橋	15.00	7.80	117.0	地上・梯子	高野宮線	
13	野口大橋	17.80	7.70	137.1	地上・梯子	野口宮線	
15	堀河橋	17.50	3.40	59.5	橋梁点検車(MBI-70)	堀河大橋線	MBI-70
16	堀河大橋	40.00	5.10	204.0	橋梁点検車(MBI-70)	童子畑堀河線	MBI-70
17	金熊寺1号橋	20.10	4.76	95.7	橋梁点検車	金熊寺汐出線	BT-200 通行止め
18	二つ川橋	16.70	10.50	175.4	地上・梯子	別所畔の谷山間線	
19	汁谷橋	29.00	10.00	290.0	橋梁点検車	別所畔の谷山間線	BT-200
20	池の谷橋	23.00	10.40	239.2	橋梁点検車	別所畔の谷山間線	
21	西六尾橋	41.00	8.20	336.2	地上・梯子	六尾市民の里山間線	

17橋

3,215.3

橋長15m以上

溝橋相当	0橋	0㎡		
溝橋/画像解析	0橋	0㎡		
地上・梯子点検	9橋	1658㎡		
高所作業車点検(昼間)	0橋	0㎡		昼間
高所作業車点検(夜間)	0橋	0㎡		夜間
橋梁点検車(昼間)	5橋	1827㎡		昼間
橋梁点検車(夜間)	0橋	0㎡		夜間
橋梁点検車(MBI-70)	3橋	306㎡		
足場点検	0橋	0㎡		
船上点検	0橋	0㎡		
ロープアクセス点検	0橋	0㎡		
計	17橋	3791㎡		
合計	21橋	4090㎡	M	671.19 M

施設一覧表(田尻町)

番号	市町村	橋 梁 名	橋 長	幅 員	点検方法	路 線 名	備 考
1	田尻町	栄橋	5.17	4.50	地上/梯子	町道栄線1号	

施設一覧表

熊取町

整理 番号	施 設 名	築造年次	供用年数	構 造	延長 (m)	有効幅員 (m)	備考	R7点検
1	泉陽ヶ丘地下道 (熊取町大久保西地内)	1979	46	現場打ちコンクリート	44.5	1.8～2.0		

地下横断部

	延長	内空延長	面積	控除	
BOX	21.8	7.4	161.32		161.32

計 161.32

東側階段部

	延長	幅員	面積	控除	
側壁1			18.18	3.42	14.76
側壁2			18.18		18.18
側壁3			7.2		7.2
階段部	7.9	2	15.8		15.8
壁1			11.85		11.85
壁2			11.85		11.85
壁3			3		3
壁4			0.54		0.54
壁5			0.54		0.54
屋根部	8.05	2.5	20.125		20.125

計 103.845

西側階段部

	延長	幅員	面積	控除	
側壁1			15.51	3.42	12.09
			28.7925		28.7925
			5.13		5.13
			9.234		9.234
側壁2			15.51		15.51
			28.7925		28.7925
			5.13		5.13
			9.234		9.234
側壁3			14.1		14.1
階段部	14.8	2	29.6		29.6
壁1			22.2		22.2
壁2			22.2		22.2
壁3			3		3
壁4			0.54		0.54
壁5			0.54		0.54
屋根部	14.95	2.5	37.375		37.375

計 243.468

合計 508.633

施設一覧表

泉大津市道路照明灯リスト

番号	台帳	管理番号	引込柱番号	設置場所	種類	照明ポール		アダプタ実種	灯具仕様	備考
						形式				
1	22	265-0-K00-002	チッコウ12S8	青葉町2-4	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
2	22	270-0-K00-001	シヨ3011N01W6	河原町6	交差点	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
3	23	188-0-K00-002	チッコウ8N1	西港町6-7	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
4	23	188-0-K00-003	チッコウ8	西港町6-9	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
5	23	254-0-K00-002	ダイ69W4	上之町6-30	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
6	23	264-0-K00-003	チッコウ12	西港町7-15	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
7	23	265-0-K00-001	チッコウ12S2	青葉町2-7	一般部	電柱共架型	アーム型	小	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし
8	23	266-0-K00-001	チッコウ8G1S2	河原町3-7	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-06205N(H)-LDJ	
9	23	268-0-K00-010	ニシナト6S2	上之町9-16	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
10	23	268-0-K00-013	ニシナト6S7	上之町6-39	一般部	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
11	23	268-0-K00-014	シメイチョウ3S3	本町5-14	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
12	24	296-0-K00-003	カ008S02E5	旭町7	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
13	24	301-0-K00-001	カ8S2	旭町1-13	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
14	25	023-0-K00-049	ムシロJ3	旭町23-16	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
15	25	023-0-K00-050	ムシロJ9	池浦町1-17-1	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-06205N(H)-LDJ	
16	25	186-0-K00-004	ケジョウ7	東雲町6-2	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
17	25	186-0-K00-005	ケジョウ10G1	東雲町6-39	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
18	25	186-0-K00-006	ケジョウ12	下条町15-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
19	25	287-0-K00-001	カシ4E5	下条町14-14	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
20	25	287-0-K00-002	カシ4E7	下条町15-29	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
21	25	288-0-K00-002	オオツカシ6	旭町22-2	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
22	25	296-0-K00-002	カ13N3	旭町16	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
23	25	306-0-K00-001	カッコウマE7	下条町12-18	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
24	25	308-0-K00-001	オオツJ3	下条町6-4	交差点	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
25	25	314-0-K00-001	ムシロJ4E1	下条町1-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
26	25	375-0-K00-027	ガ15	旭町15-18	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
27	26	100-0-K00-004	カッコウマE4	下条町16-1	一般部	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
28	26	151-0-K00-001	ワザ24E3	寿町12-19	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
29	26	151-0-K00-002	ワザ24E6	寿町16-16	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
30	26	191-0-K00-002	ワザ30	寿町5-19	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
31	26	191-0-K00-003	ワザ33	寿町6-17	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
32	26	361-0-K00-008	カタナ20	宮町11-1	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
33	26	361-0-K00-009	アサヒホウウ24	寿町8-20	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
34	26	361-0-K00-029	アサヒホウウ19	寿町7-28	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
35	26	361-0-K00-032	カタソネ18	宮町11-11	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
36	26	361-0-K00-033	カタソネ24	宮町1-7	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
37	27	335-0-K00-013	カタナナ11	曾根町2-4	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
38	29	264-0-K00-001	チッコウ2	上之町6-23	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
39	29	390-2-K00-001	シタ775	高津町9-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
40	29	419-0-K00-001	タ165G1	上之町6	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
41	29	419-0-K00-002	タ160G1	清水町3-3	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
42	30	296-0-K00-001	オオツイ'ウ2G1	昭和町4-32	連続	電柱共架型	—	—	—	灯具(小) シールなし 台帳なし
43	30	304-0-K00-002	オオツイ'ウ7	昭和町7-38	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
44	30	364-0-K00-001	シタ175N4	戎町4	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
45	30	390-2-K00-002	シタ171	式内町10-4	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
46	30	390-2-K00-003	シタ168	式内町9	交差点	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
47	30	395-0-K00-001	オオツイ'ウ5	昭和町6-39	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
48	30	406-0-K00-001	シタ165G1	式内町8-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
49	30	534-1-K00-001	オオツイ'ウ7E7N1	虫取町1-16-29	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
50	31	100-0-K00-001	カッコウマE15	池浦町1-13	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
51	31	317-0-K00-001	イケウラ3	池浦町2-6-11	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
52	31	361-0-K00-016	カタナ40	池浦町3-1-1	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
53	31	361-0-K00-017	アサヒホウウ7	池浦町1-8-10	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
54	31	361-0-K00-019	カタナ43	池浦町2-5-25	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
55	31	361-0-K00-021	アサヒホウウ3	池浦町1-9-9	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
56	31	361-0-K00-022	カタナ46	池浦町2-7	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
57	31	361-0-K00-023	アサヒホウウ1S1G1	池浦町1-22-18	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
58	31	375-0-K00-015	カ19	池浦町1-17-30	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
59	31	375-0-K00-016	カ23G1	池浦町1-11-30	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
60	31	393-0-K00-001	ムシロ20N2	池浦町1-18	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
61	32	186-0-K00-008	ミナミアジ6W1	池浦町5-7-22	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
62	32	335-0-K00-010	ミナミアジ3	池浦町5-10-31	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
63	32	361-0-K00-014	カタナ37	池浦町3-3	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
64	32	361-0-K00-015	アサヒホウウ10	池浦町4-2	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
65	33	153-0-K00-001	トヨナカJ6E1G2	北豊中町1-6	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
66	33	153-0-K00-002	トヨナカJ6E7	北豊中町2-7	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
67	33	160-0-K00-001	トヨナカJ4J	北豊中町1-7-27	一般部	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
68	33	163-0-K00-001	トヨナカJ11S1G1	北豊中町2-10-22	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
69	33	335-0-K00-011	カタナナ3	北豊中町1-1-1	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
70	33	336-0-K00-001	トヨナカJ6	北豊中町1-7-19	交差点	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
71	33	336-0-K00-002	トヨナカJ8S1	北豊中町1-1-1	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
72	34	390-2-K00-004	シタ154G1	虫取町2-4-6	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
73	34	390-2-K00-009	シンダイE50	板原町3-12-2	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
74	34	404-0-K00-002	シタ154N4	虫取町1-18-9	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
75	35	361-0-K00-024	カタナ49	池浦町2-16-20	連続	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
76	35	362-0-K00-001	シタ149N9	虫取町1-5-2	連続	電柱共架型	アーム型	中	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし
77	35	362-0-K00-009	アサヒホウウ1S4	池浦町1-22	連続	電柱共架型	アーム型	中	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし
78	35	362-0-K00-011	シタ1049N02	板原町1-1	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
79	35	365-0-K00-001	フルイケ8W8	楠町西3-1	連続	電柱共架型	—	—	—	灯具(小) シールなし
80	35	365-0-K00-002	フルイケ8W5	板原町1-5-39	一般部	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
81	35	375-0-K00-017	アタタ38	池浦町2-7-14	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
82	35	375-0-K00-018	アタタ36	池浦町2-9-17	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
83	35	400-0-K00-001	シタ149N9E2	我孫子2-2-30-1	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
84	35	404-0-K00-001	シタ154N8	虫取町1-6-38	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
85	35	468-0-K00-001	シタ149N9E4	我孫子2-3-30	一般部	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
86	36	336-0-K00-008	アタタ20S3	我孫子37-5	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
87	36	350-0-K00-001	トヨナカJ11S3E4	豊中町3-14-24	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
88	36	375-0-K00-021	アタタ30	我孫子1-9-11	連続	電柱共架型	—	—	LEDK-70943WN-LS9	灯具(小)
89	36	375-0-K00-023	アタタ26	我孫子1-11-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
90	36	375-0-K00-025	アタタ17	豊中町3-1-20	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LET-21085-LS9(2047) x 9	
91	36	410-0-K00-001	マコ3W9	池浦町2-13-9	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-06205N(H)-LDJ	
92	36	410-0-K00-002	マコ3W5G1	我孫子1-6-36	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
93	36	412-0-K00-001	マコ8	池浦町509-7	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
94	36	416-0-K00-001	マコ9	我孫子182	交差点	電柱共架型	—	—	—	灯具(小) シールなし 台帳なし
95	36	416-0-K00-002	マコ9N3	我孫子1-5-2	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
96	36	418-0-K00-001	マコ6	我孫子342	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
97	36	418-0-K00-002	アタタ23	我孫子2-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
98	37	360-0-K00-057	アハ6N15	東豊中町2-9-11	一般部	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-08205N(H)-LDJ	
99	37	360-0-K00-061	アハ6N2	東豊中町2-9	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
100	37	446-0-K00-001	トヨナカJ2E8	豊中町2-17	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
101	37	454-0-K00-002	アハ6N27	北豊中町3-2	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
102	37	458-0-K00-001	ヒナシコカ9	東豊中町2-3-1	交差点	電柱共架型	アーム型	—	LEDW-06205N(H)-LDJ	
103	37	461-0-K00-001	トヨナカJ2E17N1	和泉市府中町1778	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	

泉大津市道路照明灯リスト

番号	台帳	管理番号	引込柱番号	設置場所	種類	照明ポール		アダプタ実績	灯具仕様	備考
						形式	ポール			
104	39	362-0-K00-003	シタ449	板原町3-1-2	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
105	39	362-0-K00-004	シタ449S2G1	板原町3-3-8	連続	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
106	40	365-0-K00-003	フルイケ8W2?	板原町1-8	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
107	40	390-2-K00-006	シタ440	板原町3-19-12	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
108	40	390-2-K00-011	フルイケ1	板原1-9-28	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
109	41	336-0-K00-009	シタ423	我孫子140-5	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
110	41	336-0-K00-012	シタ425W1	我孫子159-14	一般部	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
111	41	336-0-K00-013	シタ425	我孫子148	一般部	電柱共架型	アーム型	一	LEDK-70943WN-LS9	
112	41	355-0-K00-001	アタ414	穴田21-5	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
113	41	355-0-K00-002	アタ414S2E1	穴田29-3	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
114	41	358-0-K00-001	アタ47G1	穴田46	地下道入口	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
115	41	358-0-K00-003	アタ49	池満515-6	一般部	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
116	41	389-0-K00-001	アタ411	穴田15-2	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
117	41	412-0-K00-002	マコ6E2	我孫子68-5	一般部	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
118	42	371-0-K00-001	アタ6N2	東豊中町1-7-16	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
119	42	459-0-K00-001	アタ4N2	東豊中町1-5	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
120	42	464-0-K00-001	アタ 006N08S1	東豊中町1-9-11	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-06205N(H)-LDJ	
121	45	336-0-K00-011	シタ432	板原町2-4-6	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
122	45	433-0-K00-011	カシ9	板原町5-1	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
123	45	585-0-K00-001	イタハラ1S1	板原1167	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-06205N(H)-LDJ	
124	45	589-0-K00-001	カシ11	板原町5-5	連続	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-06205N(H)-LDJ	
125	46	492-0-K00-001	イタハラ16	我孫子624	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
126	46	594-0-K00-001	イタハラ23W8	和泉市肥子町2-8	交差点	電柱共架型	アーム型	中	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし
127	47	585-0-K00-002	イタハラ1S1E6	板原町4-16-18	交差点	電柱共架型	アーム型	中	LEDW-08205N(H)-LDJ	
128	47	592-0-K00-001	カシ11E3S2	板原町5-7-3	交差点	電柱共架型	アーム型	一	LEDW-08205N(H)-LDJ	
129	47	620-0-K00-001	カシ9E3S7	板原町5-8	一般部	電柱共架型	アーム型	一	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし
130	47	620-0-K00-002	カシ9E3S8	板原町5-8	一般部	電柱共架型	アーム型	一	—	灯具(丸型) シールなし 台帳なし

特記仕様書（共通）

第1条 適用

この特記仕様書は、令和7年度 橋梁定期点検等業務委託（R7-3）業務（以下「本業務」という。）に適用する。

- 2 本業務の設計図書及び特記仕様書に定めのない事項は、「測量・調査作業及び業務委託等必携」（大阪府都市整備部最新版）を準用する。
- 3 本業務に係る数量計算等は、「土木工事数量算出要領（案）（国土交通省最新版）」による。
- 4 本業務の実施に当たり疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議して定める。

第2条 対象道路施設

本業務が対象とする道路施設（以下「対象施設」という。）は、岸和田市、泉大津市、河内長野市、和泉市、高石市、泉南市、熊取町及び田尻町が管理する対象施設である。

- 2 本業務は、発注者が施設管理者からの依頼を受けて、一括して行うものである。
- 3 対象施設の状況によって業務の内容を変更する必要性が生じ、又は対象施設の数に変更が生じた場合は、発注者と受注者が協議して、契約の内容を変更するものとする。

第3条 管理技術者及び照査技術者

本業務の管理技術者及び照査技術者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者でなければならない。

- 一 技術士 建設部門（選択科目が「鋼構造及びコンクリート」）
総合技術監理部門（選択科目が「建設—鋼構造及びコンクリート」）
 - 二 シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）（鋼構造及びコンクリート部門）
 - 三 国土交通省認定技術管理者（建設コンサルタント登録規定により鋼構造及びコンクリート部門に認定された者）
- 2 当該業務に配置する技術者は（管理技術者及び照査技術者）については、入札参加申請時点において入札参加者と直接的な雇用関係にあること。
 - 3 管理技術者は、変更することができない。ただし、病気、死亡、退職等やむをえない理由による場合は、発注者の承諾を得て、同等以上の者に変更することができる。
なお、管理技術者と照査技術者の兼任は認めない。

第4条 担当技術者

受注者は、対象施設の点検及び診断をするために必要な知識及び技能をもった技術者（以下「担当技術者」という。）に、対象施設の点検及び診断の作業を行わせなければならない。

- 2 担当技術者に必要な知識及び技能とは、第3条1項に掲げる資格または公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規定（平成26年11月28日

国土交通省告示第 1107 号) に基づいて技術者資格登録簿に登録された資格のうち、次の表の**施設分野と業務に対応した資格**とする。

資格の名称	技術者資格登録簿の資格が対象とする区分		
	施設分野	業務	知識・技術を求める者
各施設分野に対応した資格	・ 橋梁（鋼橋） ・ 橋梁（コンクリート橋） ・ トンネル	点検	担当技術者
	・ 小規模附属物（道路照明施設） ・ 大型カルバート ・ 橋梁（鋼、コンクリート以外の橋）	診断	担当技術者

3 受注者は、契約後すみやかに、必要人数の担当技術者を定め、その氏名及び資格を発注者に通知（点検対象施設分野と業務及び資格）しなければならない。通知した事項に変更があったときも同様とする。

第 5 条 貸与資料

発注者が受注者に貸与する資料は、次に掲げるものを基本とする。

- 一 対象施設台帳
- 二 過去の点検記録
- 三 その他の資料

第 6 条 業務計画書

受注者は、契約後すみやかに業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

2 業務計画書の内容は、次に掲げる事項を基本とする。

- 一 業務内容
- 二 実施体制（管理技術者及び担当技術者の配置）
- 三 工程表
- 四 使用機材
- 五 安全管理計画（交通規制を含む）
- 六 連絡体制（緊急時含む）
- 七 その他監督員が指示したもの

第 7 条 安全管理

本業務の実施に当たり、交通誘導警備員を配置するなど交通状況に即した適切な保安施設を設け、歩行者、一般通行車両及び航行船舶等に対する安全管理に努めるものとする。

また、本業務に伴い必要となる官公署等への諸手続きは、監督職員の承諾を得て、受注者の責任においてすみやかに行わなければならない。また、関係官公署からの交渉を受けた場合は、遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議しなければならない。

2 交通誘導警備員の配置について

交通誘導警備員の配置条件については、設計図書に明記のとおりとし、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果または、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員との協議により、設計変更の対象とする。なお、指定路線において交通誘導警備作業を行う場合には、交通誘導警備検定（１級又は２級）の合格証明の交付を受けた警備員（以下「検定合格警備員」という。）を１人以上配置すること。

第 8 条 現地踏査

対象施設の定期点検に先立って現地踏査を行い、対象施設の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、対象施設の立地環境、交通状況、交通規制の要否及び近接手段について現場の状況を調査記録（写真撮影を含む）する。

第 9 条 関係機関との協議資料

受注者は、本業務を行ううえで必要がある場合は、関係機関（道路管理者、交通管理者、鉄道会社及び河川管理者等）との協議用資料（所定の許可申請書含む）の作成を行わなければならない。

第 10 条 打ち合わせ協議

- 打ち合わせ協議は、施設管理者別に着手時、中間（標準２回）、成果品納入時に行う。
- 一 着手時：点検対象施設、点検内容等の打合せを行い併せて既存資料の貸与を行う。
 - 二 中間：①現地踏査完了後、実施計画書をもとに点検方法や点検工程確認を行う。
②現地点検が完了した時点で、点検結果の報告を行う。
 - 三 成果品納入時：成果品が完了した時点で、納品打合せを行う。

第 11 条 技術研修

受注者は、発注者が各施設管理者を対象として行う道路施設定期点検に係る技術研修に協力しなければならない。

第 12 条 守秘義務

受注者は、本業務に関して知り得た情報を他人に漏らし又は不当な目的に使用してはならない。

本業務が終了し又は解除された後においても同様とする。

第 13 条 照査の実施

本業務は照査技術者により照査を行うものとする。照査技術者は、照査計画を業務計

画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。

照査技術者は設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに照査結果を照査報告書として取りまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、管理技術者を通じ監督職員に提出しなければならない。また、照査報告にあたっては照査技術者自らが監督職員に説明しなければならない。

第 14 条 管理者確認の立会

受注者は、施設管理者が行う成果品の確認（以下「管理者確認」という。）に必要な応じて、立会わなければならない。

- 2 受注者は、管理者確認において補正を指示されたときは、遅滞なく当該措置を行わなければならない

第 15 条 再委託

受注者は以下に示す本調査の主たる部分を第三者に再委託してはならない。

- 一 計画の進行管理
- 二 技術的判断
- 三 報告書の取りまとめ

- 2 上記以外の業務を再委託する場合は、共通仕様書第 1128 条第 3 項に基づき、再委託の申請およびその体制等について様式 8 を提出すること。

第 16 条 土地の立ち入り及び第三者への損害

現地作業等のため第三者の土地に立ち入り、又は一般の交通に支障を及ぼす等第三者に損害を与えるおそれのあるときは、受託者は、予め監督員等と詳細にわたって打合せを行うものとする。また、監督員等の承諾なくして第三者に損害を与えたときは、受託者において解決するものとする。

- 2 現地への立入範囲及び時期については、事前に監督員等と協議を行い、了解を得るとともに、関係地権者並びに地区関係者への連絡も行うものとする。

第 17 条 その他

その他詳細な事項並びに本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督員等と協議を行うこととする。

特記仕様書（橋梁点検：大阪府要領）

第1条 適用

本特記仕様書は、岸和田市、河内長野市、和泉市、高石市、泉南市及び田尻町（以下「施設管理者」という。）が管理する橋梁の定期点検業務（以下「本業務」という。）に適用する。

- 2 本業務は、施設管理者が管理する橋梁について、点検を行い、損傷状況を把握することにより、安全かつ円滑な交通を確保するための維持管理用の基礎資料を得ることを目的とする。
- 3 本業務は、最新の「大阪府橋梁点検要領（大阪府都市整備部道路室）」（以下「大阪府要領」という。）及び「歩道橋定期点検要領（国土交通省道路局）」（以下「国要領」という。）に依拠して行うものとする。

なお、上記以外の要領等を使用する場合は、監督職員と協議を行い、承諾を得るものとする。

第2条 点検

点検は、大阪府要領に基づき、梯子、リフト車、橋梁点検車、点検用足場及び船等を用いて、近接目視を基本として行う。なお、第三者への被害を及ぼす可能性のある個所や鋼板接着部などにおいては、近接目視に加えて、点検ハンマーによるたたき検査を併せて実施するものとする。

- 2 担当技術者は、第三者被害の危険性のある損傷（うき、剥離等）を発見した場合は至急、当該施設管理者及び監督職員にその旨を通報しなければならない。

第3条 新技術の活用を検討

点検にあたっては、事前に新技術の活用を検討し、その採否について「点検支援技術仕様計画書」（「新技術利用のガイドライン」及び「点検支援技術性能カタログ」を参考に新技術の選定理由と活用範囲、目的等を記載のこと）にとりまとめ、発注者と協議するものとする。

- 2 新技術の活用に伴い必要となる経費については協議によって定めるものとする。
- 3 新技術について、効果の検証及び課題の抽出等に関するアンケート調査がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。

第4条 点検調書の作成

点検を行った施設については、施設一般図、施設点検総括表、損傷図、施設点検調査票及び損傷写真台帳を作成する。

第5条 施設診断書の作成

点検結果及び作成した点検調書をもとに、大阪府要領等により施設診断書（案）を作成するものとし、国土交通省が公表している「道路橋定期点検要領（最新版）」の様式にあわせ判定区分以外の項目も記載するものとする。

なお、施設診断書（案）については、発注者において、前回の点検結果や点検業者間及び施設管理者間のバラツキの精査を行い、修正を指示することがある。

第6条 前回点検比較表の作成

前回点検における診断（判定区分）との比較を行うため、指定様式による前回点検比較

表を作成する。


第7条 クラックマップ等の作成及び形状寸法把握

一 クラックマップ等の作成（対象橋梁のみ）

全ての損傷に関するクラックマップを作成する。コンクリート部材のひびわれについては、幅・長さを、剥離・鉄筋露出については、幅・長さ・深さを明記する。ただし、コンクリート床版に関しては、クラックマップの作成、及び、ひびわれ密度の算出とする。（ひびわれ密度の算出は、格子密度法、あるいは測距法を想定している。画像処理法等については、適用範囲外とする。）その他の損傷については、監督職員と協議して記載すること。


なお、クラックマップは、施設管理者との協議により必要と判断した橋梁について作成するものとし、設計変更の対象とする。

★クラックマップ（床版）の一例を示す。損傷の等級（評価）が A,B,C,D,E の 5 種類であり、それぞれの損傷について凡例によるスケッチ、損傷の種類、損傷等級、寸法、写真番号を記入する。



凡例

損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひびわれ		遊離石灰	
剥離		漏水	
鉄筋露出		その他	



損傷の種類、損傷等級

材料	損傷の種類	損傷等級					備考
		A	B	C	D	E	
鋼	01 腐食(塗装劣化)	●	●	●	●	●	
	02 亀裂	○	—	○	—	○	
	03 ゆるみ	○	—	○	—	○	
	04 脱落	○	—	—	—	○	
	05 破断	○	—	—	—	○	
コンクリート	06 ひびわれ	●	●	●	●	●	
	07 剥離・鉄筋露出	●	—	●	—	●	
	08 遊離石灰	●	—	●	—	●	
	09 床版抜け落ち	○	—	—	—	○	
	10 床版ひびわれ・遊離石灰	●	●	●	●	●	
共通	11 コンクリート補強材の損傷	○	—	○	—	○	
	12 遊間異常・段差	○	—	○	—	○	
	13 変色・劣化	○	—	—	—	○	
	14 異常音・異常振動・異常たわみ	○	—	—	—	○	
	15 変形・欠損	○	—	○	—	○	
路面	16 漏水・滞水・土砂詰り	○	—	—	—	○	
	17 沈下・傾斜・移動	○	—	—	—	○	
	18 洗掘	○	—	○	—	○	
	19 その他	○	—	—	—	○	
	20 段差・コルゲーション	○	—	○	—	○	
路面	21 ポットホール	○	—	○	—	○	
	22 舗装ひびわれ	○	—	○	—	○	
	23 わだち離れ	○	—	○	—	○	

二 形状寸法の把握

主要構造寸法が既存資料から不明な場合は、それを現地にて実測・記録する。

第8条 報告書作成

- 一 点検業務の成果として、作成した資料や点検調書等を施設管理者別にとりまとめを行う。なお、橋梁の場合の点検調書等は、当センターの「橋梁点検支援システム」又は「大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム」に入力することによりデータ作成を行うものとする。
- 二 数量計算書作成の際は、注意事項をまとめた「土木工事数量算出要領（案）国土交通省（最新版）」に記載された内容に留意のうえ作成する。
- 三 報告書については、発注者において、前回の点検結果や点検業者間及び施設管理者間のバラツキの調整を行った後に作成する。
- 四 施設管理者用の成果品は、提出後の協議期間を考慮し、原則令和8年2月末までに作成すること。
- 五 上記に定めのない事項については、必要に応じて監督職員と協議の上、これを定める。

第9条 成果品

成果品は、施設管理者別に作成するものとし、次のとおりとする。

- 一 橋梁点検結果報告書(A4ファイル綴じ) … 3部
- 二 橋梁点検結果報告書(電子データ、CD-R 又は DVD-R、ラベル印刷) … 3部
- 三 橋梁点検支援システムデータ(電子データ、CD-R 又は DVD-R、ラベル印刷) … 3部
又は大阪府都市基盤施設維持管理データベースシステム登録用データ … 1部
- 四 点検野帳 … 1部
- 五 その他、監督職員の指示するもの

第10条 現地点検業務の完了時期

受注者は、原則として令和7年12月中旬までに現地での点検業務を完了すること。このため、受注者は着手後速やかに現地踏査の計画を立て、発注者の了解を得て実施すること。また現地踏査後は速やかに実施計画を作成し、施設管理者との協議を行うものとする。

特記仕様書（Co 構造物点検）

第1条 適用

この特記仕様書は、熊取町（以下「施設管理者」という。）が管理する道路施設（Co 構造物）の定期点検業務（以下「本業務」という。）に適用する。

- 2 本業務は、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2 条第 1 項に規定するシェッド・カルバート（地下道・地下歩道・共同溝）の変状・異常を把握し、対策の要否の判定を行い、健全性の診断を行い、その結果を記録することを目的とする。
- 3 本業務は、最新の大阪府コンクリート構造物点検要領（大阪府都市整備部交通道路室）（以下「構造物要領」という。）に依拠して行うものとする。

なお、上記以外の要領等を使用する場合は、監督職員と協議を行い、承諾を得るものとする。

第2条 点検

点検は、構造物要領に基づき、梯子、リフト車、点検車、点検用足場等を用いて、近接目視を基本として行う。なお、第三者への被害を及ぼす可能性のある個所や鋼板接着部などにおいては、近接目視に加えて、点検ハンマーによるたたき検査を併せて実施するものとする。

- 2 担当技術者は、第三者被害の危険性のある損傷（うき、剥離等）を発見した場合は至急、当該施設管理者及び監督職員にその旨を通報しなければならない。

第3条 点検調書の作成

点検を行った施設については、施設一般図、施設点検総括表、損傷図、施設点検調査票及び損傷写真台帳を作成する。

第4条 施設診断書の作成

点検結果及び作成した点検調書をもとに、構造物要領により施設診断書（案）を作成する。

第5条 報告書作成

- 一 点検業務の成果として、作成した資料や点検調書等を施設管理者別にとりまとめる。
- 二 施設管理者用の成果品は、提出後の協議期間を考慮し、原則令和 8 年 2 月末までに作成すること。
- 三 上記に定めのない事項については、必要に応じて監督職員と協議の上、これを定める。

第4条 成果品

本業務の成果品は、施設管理者別に作成し、次のとおり提出するものとする。

- 一 構造物点検結果報告書（A4ファイル綴じ）…3部
- 二 構造物点検結果報告書（電子データ、CD-R又はDVD-R、ラベル印刷）…3部
- 三 点検野帳…1部
- 四 その他、監督職員の指示するもの

第5条 現地点検業務の完了時期

受注者は、原則として令和7年12月中旬までに現地での点検業務を完了すること。このため、受注者は着手後速やかに現地踏査の計画を立て、発注者の了解を得て実施すること。また現地踏査後は速やかに実施計画を作成し、施設管理者との協議を行うものとする。

特記仕様書（Ⅵ 道路附属物（標識・照明等）点検）

第1条 適用

本特記仕様書は、泉大津市（以下「施設管理者」という。）が管理する道路附属物（標識・照明等）の詳細点検業務（以下「本業務」という。）に適用する。

- 2 本業務は、道路附属物の点検を行い、損傷状況を把握することにより、安全かつ円滑な交通を確保するための維持管理用の基礎資料を得ることを目的とする。
- 3 本業務は、最新の「大阪府道路附属物（標識・照明等）点検要領（大阪府都市整備部道路室）」（以下「大阪府要領」という。）に依拠して行うものとする。

なお、上記以外の要領等を使用する場合は、監督職員と協議を行い、承諾を得るものとする。

第2条 点検

点検は、大阪府要領に基づき、梯子、リフト車、点検車等を用いて、近接目視を基本として行う。ただし、灯具の点検を行う必要はない。

- 2 担当技術者は、第三者被害の危険性のある損傷（倒壊、落下の予兆等）を発見した場合は至急、当該施設管理者及び監督職員にその旨を通報しなければならない。

第3条 点検調書の作成

点検を行った施設については、施設一般図、施設点検総括表、損傷図、施設点検調査票及び損傷写真台帳を作成する。

第4条 施設診断書の作成

点検結果及び作成した点検調書をもとに、大阪府要領により施設診断書（案）を作成する。

第5条 報告書作成

- 一 点検業務の成果として、作成した資料や点検調書等を施設管理者別にとりまとめを行う。
- 二 施設管理者用の成果品は、提出後の協議期間を考慮し、原則令和8年2月末までに作成すること。
- 三 上記に定めのない事項については、必要に応じて監督職員と協議の上、これを定める。

第6条 成果品

成果品は、施設管理者別に作成するものとし、次のとおりとする。

- | | | |
|---|---------------------------------------|----|
| 一 | 道路照明灯点検結果報告書(A4ファイル綴じ) | 3部 |
| 二 | 道路照明灯点検結果報告書(電子データ、CD-R又はDVD-R、ラベル印刷) | 3部 |
| 三 | 点検野帳 | 1部 |
| 四 | その他、監督職員の指示するもの | |

第7条 現地点検業務の完了時期

受注者は、原則として令和7年12月中旬までに現地での点検業務を完了すること。このため、受注者は着手後速やかに現地踏査の計画を立て、発注者の了解を得て実施すること。また現地踏査後は速やかに実施計画を作成し、施設管理者との協議を行うものとする。

積算条件明示事項

○業務委託料の積算については「建設工事積算基準 令和6年度(令和6年8月1日改訂) 大阪府都市整備部」を参考に、別紙(1)により積算している。

○橋梁点検車等の賃料は、「令和7年度、資材調査単価[公共事業建設資材価格調査報告書] 【一般土木編】(令和7年4月 大阪府都市整備部)」並びに「公共事業建設資材 価格調査報告書(令和7年度 前期 大阪市建設局)」に記載されている。

○画像解析計測の適用が生じた場合の画像解析システム利用料は、203 円/㎡を想定している。(ただし、やむを得ない事情によるシステム利用条件等の変動については設計変更の対象とする)

○高速道路規制費(保全管理者含む)は見積を参考に105,200 円/日を計上している。

別紙(1)

橋梁定期点検(大阪府「道路施設点検要領」による点検の歩掛)

項 目		理事・技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備 考
橋梁台帳・点検帳票等の収集出力	10橋当り					0.5	0.5	
業務計画書作成	10橋当り		0.5	0.5		2.0	2.0	
現地踏査	10橋当り		1.5		3.0	3.0	1.0	
関係機関との協議資料作成	10機関当り				6.0	5.0	1.0	※他の点検がある場合は調整
橋梁点検溝橋(橋長5m以下、35㎡未満BOX)【地上・梯子】	1000㎡当り				3.0	3.0	3.0	点検日数3.0日／1000㎡
橋梁点検溝橋(")【地上・梯子】・画像計測技術併用	1000㎡当り				2.4	2.4	2.4	点検日数2.4日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m未満)【地上・梯子】	1000㎡当り				3.5	3.5	3.5	点検日数3.5日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m未満)【点検車】	1000㎡当り				3.0	3.0	3.0	点検日数3.0日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m以上)【地上・梯子】	1000㎡当り				2.0	2.0	2.0	点検日数2.0日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m以上)【リフト車】	1000㎡当り				2.5	2.5	2.5	点検日数2.5日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m以上)【橋梁点検車】	1000㎡当り				1.5	1.5	1.5	点検日数1.5日／1000㎡
橋梁点検(橋長15m以上)【船上】	1000㎡当り				1.5	1.5	1.5	点検日数1.5日／1000㎡
点検調査作成	1000㎡当り				1.5	2.5	3.0	
橋梁診断書の作成	10橋当り		0.7	1.1	0.7	0.4		
クックマップ等の作成及び計上寸法の把握	1000㎡当り				1.0	2.0	3.0	
クックマップ等の作成及び計上寸法の把握	1000㎡当り				0.3	0.7	1.0	画像計測技術併用
報告書作成	10橋当り		0.9	0.9	1.8	1.8	2.8	
協議打ち合わせ(業務着手時)	1回当り		0.25		0.25			※他の点検がある場合は調整
協議打ち合わせ(中間)	1回当り				0.25	0.25		※他の点検がある場合は調整
協議打ち合わせ(成果品納品時)	1回当り		0.25		0.25			※他の点検がある場合は調整

横断歩道橋・自由通路定期点検(大阪府「道路施設点検要領」による点検の歩掛)

項 目		理事・技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備 考
歩道橋台帳調査	10橋当り				0.5		0.5	
業務計画書作成	10橋当り		0.5	1.0		2.0	1.5	
現地踏査	10橋当り		1.0		1.0	3.0	2.0	
歩道橋点検【地上・梯子】	100㎡当り				1.0	1.0	1.0	
歩道橋点検【リフト車】	100㎡当り				0.8	0.8	0.8	
関係機関との協議資料作成	10機関当り				6.0	5.0	1.0	※他の点検がある場合は調整
点検調査作成	100㎡当り				0.4	0.8	0.8	
橋梁診断書の作成	10橋当り		0.7	1.0	0.7			
報告書作成	10橋当り		0.7	0.7	1.4	1.4	2.1	
協議打ち合わせ(業務着手時)	1回当り		0.25	0.25	0.25			
協議打ち合わせ(中間)	1回当り		0.25	0.25	0.25			※他の点検がある場合は調整
協議打ち合わせ(成果品納品時)	1回当り		0.25	0.25	0.25			※他の点検がある場合は調整

Co構造物点検

項 目		理事・技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備 考
計画準備	10箇所		2.0		12.0	10.5	4.5	
関係機関との協議資料作成	10機関当り				6.0	5.0	1.0	
ボックスカルバート点検(0<C≤0.15)	10,000㎡当り				7.0	7.0	14.0	
点検表・報告書作成	10箇所		2.1		4.9	5.6	5.6	
協議打ち合わせ(業務着手時)	1回当り		0.25	0.25				
協議打ち合わせ(中間)	1回当り			0.25		0.25		
協議打ち合わせ(成果品納品時)	1回当り		0.25	0.25				

道路附属物(照明・詳細)点検

項 目		理事・技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	備 考
(標識・照明等)点検帳票等の収集出力	100基当り				1.0	3.0	2.0	
業務計画書作成	1業務当り		0.6	0.6	1.2	1.8	1.8	
(照明)現地踏査	100基当り	3.0				3.0	3.0	
関係機関との協議資料作成	10機関当り				6.0	6.0	3.0	
協議打ち合わせ(中間2回)	1業務当り		0.5	1.0	0.5			
照明灯点検【リフト車】	100基当り				7.5	7.5	7.5	
照明灯点検(共架・添架式)【リフト車】	100基当り				7.5	7.5	7.5	
残存板厚調査	10基当り		0.5	1.0	1.5	1.5		計測器具損料:12%
点検調査作成	100基当り		0.6	3.0	6.0	12.0	12.0	
診断書の作成	100基当り			3.5	3.5	3.5		
報告書作成	1業務当り		0.4	0.8	1.6	1.6	0.8	