

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| **本工事費** | | | | | |
| 1 道路改良 | | | | | |
| | 式 | | 1 | | |
| 2 法面工 | | | | | |
| | 式 | | 1 | | |
| 3 法面整形工 | | | | | |
| | 式 | | 1 | | |
| 4 法面整形 (切土部) | | | | | |
| | m 2 | | 1, 240 | | |
| 6 法面整形 切土部 現場制約あり | | | | | |
| 4 残土処理工 | | | | | |
| | m 3 | | 60 | | |
| 6 積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準) | | | | | |
| 6 土砂等運搬 小規模 バックホ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) | | | | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | | |
|------------------|----------------|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 6 | 残土等処分 | | | | | |
| 3 | 地山補強土工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 4 | 鉄筋挿入工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | 削孔工 礫質土 | | | | | |
| | | m | | 458 | | |
| 6 | 削孔工 軟岩 | | | | | |
| | | m | | 264 | | |
| 6 | 削孔機固定用ワイヤーセット工 | | | | | |
| | | 回 | | 51 | | |
| 6 | 削孔機据付・撤去工 | | | | | |
| | | 回 | | 1 | | |
| 6 | 注入打設工 | | | | | |
| | | m 3 | | 3.4 | | |
| 6 | 鋼材挿入工 | | | | | |
| | | 本 | | 303 | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | | |
|------------------|------------------|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 4 | 受圧板設置工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | ボルト位置決め工 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 6 | 受圧板設置工 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 6 | 頭部連結材取付工 自然斜面 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 6 | 受圧板下地整形工 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 6 | 受圧モルタル充填工 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 6 | 頭部締付工 | | | | | |
| | | 箇所 | | 303 | | |
| 4 | 材材料費 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | 注入グラウト材料費 | | | | | |
| | | m 3 | | 3.4 | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | | |
|------------------|---------------------|----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 6 | 鉄筋挿入材料費 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | 受圧板材料費 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 2 | 落石防護工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 3 | 落石防護柵工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 4 | フェンス設置工 柵高3.0m | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | 支柱設置工 柵高3.0m | | | | | |
| | | 本 | | 4 | | |
| 6 | ワイヤロープ設置工 柵高3.0m | | | | | |
| | | m | | 24 | | |
| 6 | 金網設置工 柵高3.0m | | | | | |
| | | m | | 24 | | |
| 4 | アンカー工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | | |
|-------|------------------|------|---------|---------|------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 6 | アンカー削孔工 ロープ足場 | m | | 11.4 | | |
| 6 | アンカー削孔工 斜面足場 | m | | 7.6 | | |
| 6 | グラウト注入工 ロープ足場 | m | | 11.6 | | |
| 6 | グラウト注入工 斜面足場 | m | | 7.6 | | |
| 4 | 材料費 | | | | | |
| 6 | 注入グラウト材料費 | 式 | | 1 | | |
| 6 | 落石防護柵材料費 | m 3 | | 0.2 | | |
| 6 | | 式 | | 1 | | |
| 4 | 足場工 傾斜地足場 | | | | | |
| 6 | 足場 (地表) 傾斜地 | 式 | | 1 | | |
| | | 空m 3 | | 122.5 | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | | |
|------------------|---|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 4 | 荷揚工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 6 | 荷揚工 クレーン (25 t 吊) | | | | | |
| | | t | | 0.9 | | |
| 2 | 構造物撤去工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 3 | 落石雪害防止撤去工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 4 | 落石防護網撤去 | | | | | |
| | | m 2 | | 1, 240 | | |
| 6 | 落石防護網撤去 | | | | | |
| 3 | 運搬処理工 | | | | | |
| | | 式 | | 1 | | |
| 4 | 現場発生品運搬 スクラップ材運搬 | | | | | |
| | | t | | 3. 2 | | |
| 6 | 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2. 9t吊 DID区間あり | | | | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

頁0-0007

| (当 初) | | | | | |
|------------------|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 2 交通誘導警備員 | 式 | | 1 | | |
| 3 交通誘導警備員 | 式 | | 1 | | |
| 4 交通誘導警備員 | 人・日 | | 207 | | |
| 6 交通誘導警備員 B | | | | | |
| *直接工事費* | 式 | | | | |
| 共通仮設費(率分) | 式 | | | | |
| 1 共通仮設費(積上分計) | | | | | |
| 2 共通仮設費(その他積上分) | 式 | | 1 | | |
| 3 準備費 | 式 | | 1 | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

頁0-0008

| (当 初) | | | | | | |
|------------------|---|-----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 4 | 伐木工 | | | | | |
| | | m 2 | | 621 | | |
| 6 | 伐木・伐竹 (伐木除根) 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) | | | | | |
| 6 | 集積 (人力施工) (伐木除根) | | | | | |
| 6 | 積込み (人力施工) (伐木除根) | | | | | |
| 4 | 運搬・処分費 | | | | | |
| | | m 3 | | 18 | | |
| 6 | 運搬 (伐木除根) 人力施工 DID区間あり | | | | | |
| 6 | 処分費 | | | | | |
| ＊ 共通仮設費計 ＊ | | | | | | |
| | | 式 | | | | |
| ＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊ | | | | | | |
| | | 式 | | | | |

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

| (当 初) | | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | 式 | | | | |
| ＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊ | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | | | | |
| 1 業務委託料等 | | | | | |
| 6 処分費 スクラップ (落石防護網) | t | | 3.2 | | |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊ | 式 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |