

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
**本工事費**					
1 橋梁保全工事					
	式		1		
2 舗装工					
	式		1		
3 路面切削工					
	式		1		
4 路面切削					
	m 2		789		
6 路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業あり					
4 殻運搬 (路面切削)					
	m 3		55		
6 殻運搬 (路面切削) DID区間なし 5.0km以下					
4 殻処分					
	m 3		55		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	処分費					
3	橋面防水工					
		式		1		
4	橋面防水					
		m 2		789		
6	橋面防水工 塗膜系防水 補修					
3	舗装打換え工					
		式		1		
4	基層					
		m 2		789		
6	基層 (車道・路肩部) 3. 0m超 平均仕上り厚 4 0 m m					
4	表層					
		m 2		789		
6	表層 (車道・路肩部) 3. 0m超 平均仕上り厚 3 0 m m					

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3	薄層カラー舗装工					
		式		1		
4	薄層カラー舗装					
		m 2		35		
6	薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 R P N－3 0 3 トップコートあり					
2	区画線工					
		式		1		
3	区画線工					
		式		1		
4	熔融式区画線					
		m		109		
6	区画線設置 熔融式 (手動) 実線 1 5 c m					
4	熔融式区画線					
		m		32		
6	区画線設置 熔融式 (手動) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算					

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
4 溶融式区画線	m		24		
6 区画線設置 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 1 5 c m換算					
4 高視認性区画線	m		105		
6 高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式) 実線 2 0 c m 供用区間					
2 橋梁床版工	式		1		
3 ゲルバー部補強工	式		1		
4 構造物取壊し工 (ゲルバー部補強)	式		1		
6 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m		58		
6 舗装版破碎積込 (小規模土工)	m 2		47		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	m 3		3		
6	処分費	m 3		3		
6	伸縮装置取壊し工	m		29		
6	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	m 2		47		
6	錆除去工及び防錆処理工	m2		47		
6	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) D I D区間なし 運搬距離 6. 0 k m以下	m 3		10		
6	処分費	m 3		10		
4	無収縮モルタル工					
6	無収縮モルタル工 (材工共) 24N/mm2 (3時間強度)	m 3		4. 4		

## 数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

頁0-0006

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
4 コンクリート	構造物		1		
6 断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 5. 9 m <sup>3</sup>					
4 舗装仮復旧工	式		1		
6 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満 (1層当平均仕上厚50mm超70mm以下) 平均仕上り厚 7 0 mm		m <sup>2</sup>	47		
4 鉄筋工	t		0. 11		
6 鉄筋工 SD 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし					
4 鉄筋工	t		2. 5		
6 鉄筋工 SD 3 4 5 D 2 2 構造物種別による補正なし					
4 地覆等補修	式		1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	シール材					
		L		3		
6	バックアップ材					
		L		6		
2	橋梁附属物工					
		式		1		
3	排水施設工					
		式		1		
4	排水管補修工					
		式		1		
6	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下					
		m 2		0. 2		
6	排水管撤去工					
		m		2		
6	排水管設置 足場あり					
		m		2		
6	モルタル塗布工 ポリマーセメントモルタル t=100					
		m2		0. 1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	材料費 排水管VU350	式		1		
3	橋梁用高欄工	式		1		
4	橋梁用高欄 (撤去工)	式		1		
6	高欄撤去	m		269		
6	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間なし	t		14		
6	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	t		14		
4	地覆撤去・復旧工	式		1		
6	とりこわし (橋梁地覆補修)	m <sup>3</sup>		0.3		
6	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔		560		



数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	無収縮モルタル工 (材工共) 24N/mm2 (3時間強度)	m3		0.35		
4	防護柵設置工	m		269		
6	橋梁用高欄 組立式					
4	防護柵副資材・加工費	式		1		
6	材料費 防護柵副資材	式		1		
4	看板撤去復旧	式		1		
6	看板撤去復旧工 看板1 (視線誘導標)	基		9		
6	看板撤去・再設置 看板2, 3	基		2		
6	看板撤去・再設置 看板4, 5、カーブミラー	基		3		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2	橋脚補強工					
		式		1		
3	橋脚コンクリート巻立て工 (構造物単位)					
		式		1		
4	コンクリート巻立て					
		m 3		11.4		
6	コンクリート巻立て A支柱 a施工					
4	鉄筋					
		式		1		
6	コンクリートアンカーボルト設置 足場あり					
		本		35		
6	鉄筋工 SD 3 4 5 D 1 3 構造物種別による補正なし					
		t		0.02		
6	鉄筋工 SD 3 4 5 D 1 6 構造物種別による補正なし					
		t		0.53		
6	鉄筋工 SD 3 4 5 D 2 2 構造物種別による補正なし					
		t		0.56		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	フレア溶接工 溶接方法 V型 下向き・横向き D 1 6 × D 1 6	箇所		162		
3	せん断補強鉄筋挿入工	式		1		
4	せん断補強鉄筋挿入 一般部	本		114		
6	せん断補強鉄筋挿入 (材工共) 鉄筋長L=560、削孔長L=630					
4	せん断補強鉄筋挿入 根巻部	本		93		
6	せん断補強鉄筋挿入 (材工共) 鉄筋長L=560、削孔長L=660					
2	橋梁補修工	式		1		
3	ひび割れ補修工 4号橋梁	式		1		
4	充てん工法	構造物		1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	ひび割れ補修工 (充てん工法) 1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m未満					
4	低圧注入工法					
		構造物		1		
6	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 1 構造物当り補修延べ延長 3 3 2. 5 m					
3	ひび割れ補修工 5 号橋梁					
		式		1		
4	低圧注入工法					
		構造物		1		
6	ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 1 構造物当り補修延べ延長 4 0. 9 m					
3	断面修復工 4 号橋梁					
		式		1		
4	左官工法					
		構造物		1		
6	断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 2. 4 5 m <sup>3</sup>					

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
4	地覆とりこわし					
		m 2		1. 2		
6	とりこわし (橋梁地覆補修)					
4	型枠					
		m 2		2. 3		
6	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					
4	地覆コンクリート					
		m 2		1. 2		
6	コンクリート (橋梁地覆補修) 2 4－8－2 5 ( 2 0) 高炉 養生工あり					
4	殻運搬					
		m3		3. 6		
6	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) D I D区間なし 運搬距離 6. 0 k m以下					
4	殻処分					
		m3		3. 6		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6	処分費					
3	断面修復工 5号橋梁					
		式		1		
4	左官工法					
		構造物		1		
6	断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0. 0 4 2 m 3					
4	殻運搬					
		m3		0. 04		
6	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) D I D区間なし 運搬距離 6. 0 k m以下					
4	殻処分					
		m3		0. 04		
6	処分費					
3	表面被覆工					
		式		1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
4	表面含浸工					
		m 2		225		
6	表面含浸工 下地処理 高所作業車なし 夜間作業 ( 2 0 時～6 時) なし					
6	表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車なし 夜間作業 ( 2 0 時～6 時) なし					
2	仮設工					
		式		1		
3	作業土工					
		式		1		
4	床掘り					
		m 3		73		
6	床掘り 土砂 現場制約あり					
4	埋戻し					
		m 3		64		
6	埋戻し 現場制約あり 土砂					

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3	足場工					
		式		1		
4	吊り足場					
		式		1		
6	足場工 桁高 1． 5 m未満 主体足場架設供用月数 6． 5 月					
		m 2		759		
4	地覆足場					
		式		1		
6	足場・防護 (橋梁地覆補修) シート 1回					
		m 2		137		
4	足場工					
		式		1		
6	足場工 単管傾斜足場 安全ネットあり					
		掛m 2		16		
6	足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり					
		掛m 2		138		
4	昇降設備					
		式		1		



## 数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

頁0-0017

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6 昇降設備	m		7		
6 支保工 くさび結合支保 支保耐力 4 0 k N / m 2 以下	空 m 3		42		
3 交通管理工	式		1		
4 交通誘導警備員	人 日		201		
6 交通誘導警備員 B					
* 直接工事費 *	式				
共通仮設費 (率分)	式				
1 共通仮設費 (積上分計)					
2 共通仮設費 (その他積上分)	式		1		

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)						
工事区分・工種・種別・細別・規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3	運搬費					
		式		1		
4	建設機械運搬費					
		台		1		
6	貨物自動車運搬費 路面切削機 ホイール・廃材積込装置 片道運搬距離 1 6 k m					
3	技術管理費					
		式		1		
4	施工調査費					
		式		1		
6	鉄筋探査工 横向き					
		m2		22		
＊ 共通仮設費計 ＊						
		式				
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
		式				
現場管理費						
		式				

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
- ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項とならない。
- ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「〇〇以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。  
また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
- ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項とならない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊	式				
一般管理費等	式				
1 業務委託料等					
6 スクラップ 鉄 ヘビー H 2	t		14		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊	式				